adpmap-09-5Q0-937-084-DD_WVWZZZAUZGP112985-20221204-1842 ULTIMA (CON Led RGB)

	SW:5Q0-937-084-DD HW:5Q0-937-084-CG --- Cent. Elect. --- SA: 31347
	Component:BCM MQBAB H H38 0273, Coding:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
	EV_BCMMQB,019001,EV_BCMBOSCH_019.rod
	Sunday,04,December,2022,18:42:39:16365
	VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Data version: 20210903 DS330.0
	VCID: 7DA7F9E94D729033CC7-8028
IDE00001-ENG99061-Production mode-Access control,not active ,3	
IDE00001-ENG115730-Production mode-Exterior lighting,not active ,3	
IDE00001-ENG112304-Production mode-Heckwischer,not active ,3	
IDE00001-ENG98647-Production mode-Interior lights,not active ,3	
IDE00001-ENG115729-Production mode-Scheinwerferreinigung,not active ,3	
IDE00001-ENG115731-Production mode-Virtuel_pedal,not active ,3	
IDE00002-Transport mode,active ,1	
IDE00820-Activating and deactivating all development messages,not active ,1	
IDE01550-Service position,170.494336 °,2	
IDE02152-Characteristics in production mode,2000 ms,4	
IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking,DELAY ,10	
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln,active ,10	
IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global,active ,10	
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn,active ,10	
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln,active ,10	
IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn,short ,10	
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung,active ,10	
IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte,not active ,10	
IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen,active ,10	
IDE02269-ENG133344-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl,not active ,10	
IDE02269-ENG133345-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl,not active ,10	
IDE02269-ENG142248-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Abschluss_Dunkelzeit,200 ms,10	
IDE02269-ENG142247-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Dunkelzeit,200 ms,10	
IDE02269-ENG142246-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Hellzeit,200 ms,10	
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3	
IDE02711-ENG116690-Rear wiper-Automatisches Heckwischen,not active ,8	
IDE02711-ENG133397-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen,not active ,8	
IDE02711-ENG133395-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1,8 s,8	
IDE02711-ENG133396-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2,16 s,8	
IDE02711-ENG112304-Rear wiper-Heckwischer,logikgesteuert ,8	
IDE02711-ENG114947-Rear wiper-Heckwischer Weiterlauf,not active ,8	
IDE02711-ENG114946-Rear wiper-Komfortwischen Heck,active ,8	
IDE02711-ENG116695-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1,5 s,8	
IDE02711-ENG116696-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2,3 s,8	
IDE02711-ENG116694-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik,7 s,8	
IDE02711-ENG116693-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall,7 s,8	
IDE02711-ENG116689-Rear wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW,active ,8	
IDE02711-ENG154784-Rear wiper-Spannungsanforderung_konfig_Wischer,Keine_Spannungsanforderung ,8	
IDE02711-ENG116691-Rear wiper-Traenenwischen Heck,active ,8	
IDE02711-ENG154831-Rear wiper-Zeit_wasch_min_heck,0 ms,8	
IDE03638-IDE04231-Stationary cornering lamp-Steering wheel angle: offset,0.3 °,16	
IDE03638-ENG116677-Stationary cornering lamp-Abdimmgeschwindigkeit,50.0 %/s,16	
IDE03638-ENG116673-Stationary cornering lamp-bei Rueckwaertsfahrt,both sides ,16	
IDE03638-ENG116675-Stationary cornering lamp-Lower speed threshold,0.0 km/h,16	
IDE03638-ENG116682-Stationary cornering lamp-Maximaltemperatur,100.0 °C,16	
IDE03638-ENG116679-Stationary cornering lamp-obere Grenztemperatur,95.0 °C,16	
IDE03638-ENG116681-Stationary cornering lamp-Oberer Lenkradwinkel,120 °,16	
IDE03638-ENG116680-Stationary cornering lamp-untere Grenztemperatur,80.0 °C,16	
IDE03638-ENG116678-Stationary cornering lamp-Unterer Lenkradwinkel,80 °,16	
IDE03638-ENG116676-Stationary cornering lamp-Upper speed threshold,40.0 km/h,16	
IDE03638-ENG116674-Stationary cornering lamp-Vorschrift,ECE R119 ,16	
IDE03638-ENG115830-Stationary cornering lamp-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min,16	
IDE03787-Activate left/right hand drive switch-over,not active ,1	
IDE04927-IDE01446-Window heater-Running time of heated front window,240 s,11	
IDE04927-ENG126847-Window heater-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung,35.0 °C,11	
IDE04927-ENG126846-Window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung,35.0 °C,11	
IDE04927-ENG142251-Window heater-Frontscheibenheizung _maximale_Dauer,0 s,11	
IDE04927-ENG142035-Window heater-Frontscheibenheizung_LED_direkt,not installed ,11	
IDE04927-ENG142018-Window heater-Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem Algorithmus,not installed ,11	
IDE04927-ENG126845-Window heater-FSH Automatik,active ,11	
IDE04927-ENG115736-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert,320 s,11	
IDE04927-ENG141955-Window heater-heizbare Heckscheibe,installed ,11	
IDE04927-ENG142021-Window heater-Heizbare_Frontscheibe,not installed ,11	
IDE04927-ENG246969-Window heater-HZG_Wischer_Ablage,not installed ,11	
IDE04927-ENG116620-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH,active ,11	
IDE04927-ENG116619-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH,active ,11	
IDE04927-ENG246996-Window heater-WAH_Temp_Wischer_aktiv,-2.0 °C,11	
IDE04927-ENG141962-Window heater-Waschduesenheizung,not installed ,11	
IDE04927-ENG154810-Window heater-window heating front activation time pause,320 s,11	
IDE04928-MAS01577-Anti-theft protection-Parking heater,not installed ,8	
IDE04928-ENG115867-Anti-theft protection-Akustischer Alarm Signalhorn,active ,8	
IDE04928-ENG115864-Anti-theft protection-Alarmsignal,frequency modulated ,8	
IDE04928-ENG141960-Anti-theft protection-Anti-theft alarm system,active ,8	
IDE04928-ENG154588-Anti-theft protection-Deaktivierung DWA-Sensoren via Doppelklick,activ ,8	
IDE04928-ENG154589-Anti-theft protection-Deaktivierung_DWA_Sensoren_HMI,activ ,8	
IDE04928-ENG115865-Anti-theft protection-DWA Alarmverzoegerung,driver door contact thatcham ,8	
IDE04928-ENG115812-Anti-theft protection-DWA Camper Modus,active ,8	
IDE04928-ENG142007-Anti-theft protection-DWA_Einfachhorn_oder_Sounder,not installed ,8	

IDE04928-ENG141961-Anti-theft protection-Heckscheibenbruchsensor,not installed ,8
IDE04928-ENG142006-Anti-theft protection-IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet,No ,8
IDE04928-ENG142249-Anti-theft protection-OBD Alarm,not_active ,8
IDE04928-ENG154722-Anti-theft protection-RHF_Panikalarm,not_active ,8
IDE04928-ENG142009-Anti-theft protection-Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv),No ,8
IDE04928-ENG142010-Anti-theft protection-Sensor_fuer_Innenraumueberwachung,No ,8
IDE04928-ENG115866-Anti-theft protection-Sirenen Alarmzahl,10 Alarme ,8
IDE04928-ENG142008-Anti-theft protection-tilt_sensor,No ,8
IDE04928-ENG126842-Anti-theft protection-Ueberwachung Innenentriegelungshebel,active ,8
IDE04928-ENG115868-Anti-theft protection-Verzoegerung Panikalarm,2 sekunden verzoegerung ,8
IDE05143-MAS02985-Writing parameter-Value,130 ,5
IDE05143-MAS04381-Writing parameter-Parameter address,FE 00 00 ,5
IDE05144-Read parameter address,FE 00 00 ,3
IDE05145-Light configuration,0C 34 00 14 02 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 3E 00 15 04 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00

IDE09731-ENG125636-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,active ,19
IDE09731-ENG125638-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,active ,19
IDE09731-ENG142233-Int. light: 2nd generation-Helligkeit_Tuertafelbeleuchtung_nicht_berechnen,active ,19
IDE09731-ENG116596-Int. light: 2nd generation-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten,active ,19
IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,active ,19
IDE09731-ENG98648-Int. light: 2nd generation-Interior lighting,Keine_Spannungsanforderung ,19
IDE09731-ENG116597-Int. light: 2nd generation-KL30G ohne PWM,not active ,19
IDE09731-ENG125019-Int. light: 2nd generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig,not active ,19
IDE09731-ENG142031-Int. light: 2nd generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht,not installed ,19
IDE09731-ENG125020-Int. light: 2nd generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig,not active ,19
IDE09731-ENG125023-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren,not active ,19
IDE09731-ENG125022-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig,not active ,19
IDE09731-ENG116687-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriff mit Tuertafel,not installed ,19
IDE09731-ENG116686-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel,not installed ,19
IDE09731-ENG125016-Int. light: 2nd generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig,active ,19
IDE09731-ENG142184-Int. light: 2nd generation-Weckfaehigkeit_klemme_30G,installed ,19
IDE09731-ENG125015-Int. light: 2nd generation-weicher Farbwechsel,active ,19
IDE09732-ENG154509-Interior light: light configuration-Ambience_light_colorlist_default,1 ,5
IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI,active ,5
IDE09732-ENG115870-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel,installed ,5
IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel,installed ,5
IDE09732-ENG115872-Interior light: light configuration-Ambiente_Lautsprecher,not installed ,5
IDE09732-ENG126836-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,active ,5
IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,active ,5
IDE09732-ENG125646-Interior light: light configuration-Cockpitbeleuchtung,installed ,5
IDE09732-ENG125648-Interior light: light configuration-Dachbeleuchtung,not installed ,5
IDE09732-ENG125651-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber Fahrprofil,not installed ,5
IDE09732-ENG125650-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber HMI,not installed ,5
IDE09732-ENG114629-Interior light: light configuration-Footwell lighting,installed ,5
IDE09732-ENG133385-Interior light: light configuration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI,active ,5
IDE09732-ENG126834-Interior light: light configuration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar,not active ,5
IDE09732-ENG125647-Interior light: light configuration-Mittelkonsolenbeleuchtung,not installed ,5
IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung,not installed ,5
IDE09761-ENG126617-Seat fan charac. curve-Level_1_Lehne,30 %,17
IDE09761-ENG126616-Seat fan charac. curve-Level_1_Sitz,25 %,17
IDE09761-ENG126619-Seat fan charac. curve-Level_2_Lehne,30 %,17
IDE09761-ENG126618-Seat fan charac. curve-Level_2_Sitz,25 %,17
IDE09761-ENG126621-Seat fan charac. curve-Level_3_Lehne,58 %,17
IDE09761-ENG126620-Seat fan charac. curve-Level_3_Sitz,53 %,17
IDE09761-ENG126623-Seat fan charac. curve-Level_4_Lehne,58 %,17
IDE09761-ENG126622-Seat fan charac. curve-Level_4_Sitz,53 %,17
IDE09761-ENG126625-Seat fan charac. curve-Level_5_Lehne,85 %,17
IDE09761-ENG126624-Seat fan charac. curve-Level_5_Sitz,80 %,17
IDE09761-ENG126627-Seat fan charac. curve-Level_6_Lehne,85 %,17
IDE09761-ENG126626-Seat fan charac. curve-Level_6_Sitz,80 %,17
IDE09761-ENG142024-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung,not installed ,17
IDE09761-ENG142183-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung_reduzierbar,not installed ,17
IDE09761-ENG142025-Seat fan charac. curve-Sitzpneumatik,not installed ,17
IDE10298-Alternating park position 1,7.494498 °,2
IDE10299-Alternating park position 2,29.494476 °,2
IDE11477-ENG128587-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_cockpit,1.00 ,256
IDE11477-ENG128619-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_dach,1.00 ,256
IDE11477-ENG128539-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,0.67 ,256
IDE11477-ENG128571-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_itafel,1.00 ,256
IDE11477-ENG128555-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher,1.00 ,256
IDE11477-ENG128603-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_miko,1.00 ,256
IDE11477-ENG128635-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd,1.00 ,256
IDE11477-ENG128523-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer,0.60 ,256
IDE11477-ENG128659-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,00000101 ,256
IDE11477-ENG128660-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,01010100 ,256
IDE11477-ENG128661-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3,00000000 ,256
IDE11477-ENG128662-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4,0 ,256
IDE11477-ENG128655-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI,00010100 ,256
IDE11477-ENG128656-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2,00110100 ,256
IDE11477-ENG128657-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3,00110001 ,256
IDE11477-ENG128658-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4,00000000 ,256
IDE11477-ENG128652-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_ab,1 ,256
IDE11477-ENG128651-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_auf,1 ,256
IDE11477-ENG128654-Interior lighting: parameter-p_farbauswahl_HMI,00000000 ,256
IDE11477-ENG128653-Interior lighting: parameter-p_farbwechsel_delay,0 ,256
IDE11477-ENG128596-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128628-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach,100 %,256
IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,100 %,256
IDE11477-ENG128516-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128580-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel,100 %,256
IDE11477-ENG128564-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128612-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128644-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128532-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren,96 %,256
IDE11477-ENG128593-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128625-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach,100 %,256
IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,100 %,256
IDE11477-ENG128513-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128577-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel,100 %,256
IDE11477-ENG128561-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128609-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko,100 %,256

IDE11477-ENG128641-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128529-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren,96 %,256	
IDE11477-ENG128595-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128627-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,100 %,256	
IDE11477-ENG128515-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128579-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128563-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128611-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128643-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128531-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren,96 %,256	
IDE11477-ENG128592-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128624-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128544-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,100 %,256	
IDE11477-ENG128512-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128576-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128560-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128608-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128640-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128528-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren,96 %,256	
IDE11477-ENG128597-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128629-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128549-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,100 %,256	
IDE11477-ENG128517-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128581-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128565-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128613-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128645-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128533-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_tueren,96 %,256	
IDE11477-ENG128588-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128620-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128540-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,100 %,256	
IDE11477-ENG128508-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128572-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128556-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128604-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128636-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128524-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_tueren,0 %,256	
IDE11477-ENG128602-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128634-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128554-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,100 %,256	
IDE11477-ENG128522-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128586-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128570-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128618-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128650-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128538-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren,96 %,256	
IDE11477-ENG128598-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128630-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128550-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %,256	
IDE11477-ENG128518-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128582-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128566-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128614-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128646-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128534-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren,127 %,256	
IDE11477-ENG128594-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit,126 %,256	
IDE11477-ENG128626-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach,126 %,256	
IDE11477-ENG128546-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %,256	
IDE11477-ENG128514-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenlicht,0 %,256	
IDE11477-ENG128578-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel,126 %,256	
IDE11477-ENG128562-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautsprecher,126 %,256	
IDE11477-ENG128610-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko,126 %,256	
IDE11477-ENG128642-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd,126 %,256	
IDE11477-ENG128530-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,126 %,256	
IDE11477-ENG128591-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128623-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128543-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %,256	
IDE11477-ENG128511-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128575-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128559-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128607-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128639-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128527-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren,127 %,256	
IDE11477-ENG128590-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128622-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128542-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %,256	
IDE11477-ENG128510-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %,256	
IDE11477-ENG128574-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel,100 %,256	
IDE11477-ENG128558-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %,256	
IDE11477-ENG128606-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko,100 %,256	
IDE11477-ENG128638-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd,100 %,256	
IDE11477-ENG128526-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren,126 %,256	
IDE11477-ENG128589-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_cockpit,100 %,256	
IDE11477-ENG128621-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_dach,100 %,256	
IDE11477-ENG128541-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_fussraum,100 %,256	

IDE11477-ENG128509-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128573-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_itafel,100 %,256
IDE11477-ENG128557-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128605-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128637-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128525-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_tueren,96 %,256
IDE11477-ENG128599-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128631-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_dach,100 %,256
IDE11477-ENG128551-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,100 %,256
IDE11477-ENG128519-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128583-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_itafel,100 %,256
IDE11477-ENG128567-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128615-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128647-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128535-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren,96 %,256
IDE11477-ENG128600-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128632-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_dach,100 %,256
IDE11477-ENG128552-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,100 %,256
IDE11477-ENG128520-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128584-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_itafel,100 %,256
IDE11477-ENG128568-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128616-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128648-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128536-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren,96 %,256
IDE11477-ENG128601-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128633-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dach,100 %,256
IDE11477-ENG128553-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,100 %,256
IDE11477-ENG128521-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128585-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_itafel,100 %,256
IDE11477-ENG128569-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128617-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128649-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128537-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren,96 %,256
IDE11477-ENG137165-Interior lighting: parameter-p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte,200 ms,256
IDE11477-ENG128488-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128502-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128481-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128467-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128495-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128474-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren,0.0 s,256
IDE11477-ENG128487-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128501-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128480-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum,1.0 s,256
IDE11477-ENG128466-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128494-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128473-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_tueren,0.5 s,256
IDE11477-ENG128490-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128504-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128483-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128469-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128497-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128476-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren,0.0 s,256
IDE11477-ENG128489-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128503-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128482-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128468-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128496-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128475-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren,0.0 s,256
IDE11477-ENG128491-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128505-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128484-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128470-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128498-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128477-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_tueren,0.0 s,256
IDE11477-ENG128492-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128506-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128485-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128471-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128499-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128478-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren,0.0 s,256
IDE11477-ENG128493-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit,0.0 s,256
IDE11477-ENG128507-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_dach,0.0 s,256
IDE11477-ENG128486-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128472-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht,0.0 s,256
IDE11477-ENG128500-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_miko,0.0 s,256
IDE11477-ENG128479-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren,0.0 s,256
IDE11477-ENG128663-Interior lighting: parameter-p_verzoegerung_berechnen,0 ,256
IDE11714-ENG126827-Ambient light color list-Blauwert Farbe 1,57 ,30
IDE11714-ENG133432-Ambient light color list-Blauwert Farbe 10,255 ,30
IDE11714-ENG126830-Ambient light color list-Blauwert Farbe 2,5 ,30
IDE11714-ENG126833-Ambient light color list-Blauwert Farbe 3,0 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambient light color list-Blauwert Farbe 4,30 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambient light color list-Blauwert Farbe 5,70 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambient light color list-Blauwert Farbe 6,130 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambient light color list-Blauwert Farbe 7,195 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambient light color list-Blauwert Farbe 8,255 ,30

IDE11714-ENG133429-Ambient light color list-Blauwert Farbe 9,255 ,30	
IDE11714-ENG126826-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 1,245 ,30	
IDE11714-ENG133431-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 10,120 ,30	
IDE11714-ENG126829-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 2,255 ,30	
IDE11714-ENG126832-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 3,255 ,30	
IDE11714-ENG133413-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 4,235 ,30	
IDE11714-ENG133416-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 5,255 ,30	
IDE11714-ENG133419-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 6,255 ,30	
IDE11714-ENG133422-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 7,240 ,30	
IDE11714-ENG133425-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 8,200 ,30	
IDE11714-ENG133428-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 9,160 ,30	
IDE11714-ENG126825-Ambient light color list-Rotwert Farbe 1,182 ,30	
IDE11714-ENG133430-Ambient light color list-Rotwert Farbe 10,0 ,30	
IDE11714-ENG126828-Ambient light color list-Rotwert Farbe 2,130 ,30	
IDE11714-ENG126831-Ambient light color list-Rotwert Farbe 3,70 ,30	
IDE11714-ENG133412-Ambient light color list-Rotwert Farbe 4,0 ,30	
IDE11714-ENG133415-Ambient light color list-Rotwert Farbe 5,0 ,30	
IDE11714-ENG133418-Ambient light color list-Rotwert Farbe 6,0 ,30	
IDE11714-ENG133421-Ambient light color list-Rotwert Farbe 7,0 ,30	
IDE11714-ENG133424-Ambient light color list-Rotwert Farbe 8,0 ,30	
IDE11714-ENG133427-Ambient light color list-Rotwert Farbe 9,0 ,30	
IDE11944-ENG142014-Keyless access and start authorization-Elektische_Lenkradverriegelung,not installed ,3	
IDE11944-ENG141948-Keyless access and start authorization-Kessy,not installed ,3	
IDE11944-ENG246971-Keyless access and start authorization-Kessy BewegungsüberwachungIDGeber,not active ,3	
IDE11944-ENG116653-Keyless access and start authorization-Kessy Komfort oeffnen,not active ,3	
IDE11944-ENG116654-Keyless access and start authorization-Kessy Komfort schliessen,not active ,3	
IDE11944-ENG116655-Keyless access and start authorization-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung,active ,3	
IDE11944-ENG179142-Keyless access and start authorization-Kessy Protokollvariante EntryExit,not active ,3	
IDE11944-ENG179143-Keyless access and start authorization-Kessy Ruhephase EntryExit,not active ,3	
IDE11944-ENG116626-Keyless access and start authorization-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung,not active ,3	
IDE12302-SFT271873-Identification of sub-bus participant-Wiper motor control module,Not available ,6	
IDE12302-SFT271874-Identification of sub-bus participant-Rain/Light Recognition Sensor,Not available ,6	
IDE12302-SFT271875-Identification of sub-bus participant-Light switch,Not available ,6	
IDE12302-SFT271876-Identification of sub-bus participant-Garage door opener control module,Not available ,6	
IDE12302-SFT271877-Identification of sub-bus participant-Garage door opener control head,Not available ,6	
IDE12302-SFT271894-Identification of sub-bus participant-Anti-theft alarm system sensor,Not available ,6	
IDE12302-SFT271896-Identification of sub-bus participant-Alarm horn,Not available ,6	
IDE12302-SFT271904-Identification of sub-bus participant-Sunroof control module,Not available ,6	
IDE12302-SFT271910-Identification of sub-bus participant-Roof electronics control module,Not available ,6	
IDE12302-SFT271928-Identification of sub-bus participant-Roof shade control module,Not available ,6	
IDE12302-SFT271947-Identification of sub-bus participant-Humidity sensor: interior,Not available ,6	
IDE12302-SFT271966-Identification of sub-bus participant-Left head area heater,Not available ,6	
IDE12302-SFT271967-Identification of sub-bus participant-Right head area heater,Not available ,6	
IDE12302-SFT272065-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for left front backrest,Not available ,6	
IDE12302-SFT272067-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for left front seat cushion,Not available ,6	
IDE12302-SFT272069-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for right front backrest,Not available ,6	
IDE12302-SFT272071-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for right front seat cushion,Not available ,6	
IDE12302-ENG246961-Identification of sub-bus participant-Remote_Control,Not available ,6	
IDE12302-ENG246960-Identification of sub-bus participant-steering_column_switch,Not available ,6	
IDE12412-ENG154526-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_1_lin,3 ,30	
IDE12412-ENG154527-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_10_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154537-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_2_lin,3 ,30	
IDE12412-ENG154557-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_3_lin,3 ,30	
IDE12412-ENG154560-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_4_lin,2 ,30	
IDE12412-ENG154561-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_5_lin,15 ,30	
IDE12412-ENG154562-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_6_lin,27 ,30	
IDE12412-ENG154563-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_7_lin,43 ,30	
IDE12412-ENG154564-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_8_lin,125 ,30	
IDE12412-ENG154565-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_9_lin,200 ,30	
IDE12412-ENG154645-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_1_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154646-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_10_lin,146 ,30	
IDE12412-ENG154656-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_2_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154676-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_3_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154679-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_4_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154680-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_5_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154681-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_6_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154682-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_7_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154683-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_8_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154684-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_9_lin,255 ,30	
IDE12412-ENG154733-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_1_lin,114 ,30	
IDE12412-ENG154734-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_10_lin,20 ,30	
IDE12412-ENG154744-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_2_lin,78 ,30	
IDE12412-ENG154764-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_3_lin,59 ,30	
IDE12412-ENG154767-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_4_lin,6 ,30	
IDE12412-ENG154768-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_5_lin,15 ,30	
IDE12412-ENG154769-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_6_lin,24 ,30	
IDE12412-ENG154770-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_7_lin,3 ,30	
IDE12412-ENG154771-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_8_lin,1 ,30	
IDE12412-ENG154772-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_9_lin,32 ,30	
MAS01490-ENG142027-Energy management-Energiemanagement Abschaltung,active ,5	
MAS01490-ENG116830-Energy management-Energy_Management_Adaptation,Energy management active ,5	
MAS01490-ENG142256-Energy management-Hochvoltfahrzeug,not installed ,5	
MAS01490-ENG141950-Energy management-Hybrid vehicle,No ,5	
MAS01490-ENG133400-Energy management-Praediktives_Energiemanagement,not active ,5	
MAS01490-ENG141978-Energy management-Recuperation,active ,5	
MAS01490-ENG142037-Energy management-Zweitbatterie,not installed ,5	

MAS05055-lower turn position,31.494474 °,2	
MAS05056-upper turn position,170.494336 °,2	
MAS08228-ENG133434-Light sensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze,1200 lx,24	
MAS08228-ENG133435-Light sensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze,2200 lx,24	
MAS08228-ENG133444-Light sensor-ECE_Lichteinschaltschwelle,2000 lx,24	
MAS08228-ENG133433-Light sensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO,600 lx,24	
MAS08228-ENG133437-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten,1200 lx,24	
MAS08228-ENG133438-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten,2200 lx,24	
MAS08228-ENG133445-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red,00 50 ,24	
MAS08228-ENG133436-Light sensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell,4000 lx,24	
MAS08228-ENG142230-Light sensor-HMI_Exterior_light_on_highway,not active ,24	
MAS08228-ENG142231-Light sensor-HMI_Exterior_light_on_rain,not active ,24	
MAS08228-ENG142232-Light sensor-HMI_exterior_light_sensitivity,frueh ,24	
MAS08228-ENG142229-Light sensor-HMI_Wiper_Comfort_Rain_Sensor_OFF,not active ,24	
MAS08228-ENG126628-Light sensor-LS_Error_Ausgabe,not active ,24	
MAS08228-ENG133442-Light sensor-Maximale_Ausgangsspannung,4300 mV,24	
MAS08228-ENG133440-Light sensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke,6000 lx,24	
MAS08228-ENG133441-Light sensor-Minimale_Ausgangsspannung,1400 mV,24	
MAS08228-ENG133439-Light sensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke,0 lx,24	
MAS08228-ENG133443-Light sensor-Tunnel_einschalt_verzoegerung,02 ,24	
ENG153709-ENG154696-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-log_dtc_status,not active ,9	
ENG153709-ENG154697-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-log-dtc_DFCC,00 00 00 ,9	
ENG153709-ENG154714-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-Reaktion_LOG-DTC,First_dtc ,9	
ENG141683-ENG116672-Allwetterlicht_Spoiler-Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren,not active ,4	
ENG141683-ENG116671-Allwetterlicht_Spoiler-Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT,not active ,4	
ENG141683-ENG141975-Allwetterlicht_Spoiler-tt_spoiler,not installed ,4	
ENG153710-ENG154516-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 11,255 ,60	
ENG153710-ENG154517-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 12,255 ,60	
ENG153710-ENG154518-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 13,255 ,60	
ENG153710-ENG154519-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 14,255 ,60	
ENG153710-ENG154520-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 15,255 ,60	
ENG153710-ENG154521-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 16,255 ,60	
ENG153710-ENG154522-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 17,255 ,60	
ENG153710-ENG154523-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 18,240 ,60	
ENG153710-ENG154524-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 19,255 ,60	
ENG153710-ENG154525-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 20,235 ,60	
ENG153710-ENG154539-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_21,170 ,60	
ENG153710-ENG154541-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_22,130 ,60	
ENG153710-ENG154543-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_23,60 ,60	
ENG153710-ENG154545-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_24,0 ,60	
ENG153710-ENG154547-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_25,5 ,60	
ENG153710-ENG154549-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_26,0 ,60	
ENG153710-ENG154551-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_27,0 ,60	
ENG153710-ENG154553-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_28,0 ,60	
ENG153710-ENG154555-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_29,5 ,60	
ENG153710-ENG154558-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_30,0 ,60	
ENG153710-ENG154635-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 11,90 ,60	
ENG153710-ENG154636-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 12,40 ,60	
ENG153710-ENG154637-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 13,0 ,60	
ENG153710-ENG154638-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 14,0 ,60	
ENG153710-ENG154639-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 15,0 ,60	
ENG153710-ENG154640-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 16,0 ,60	
ENG153710-ENG154641-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 17,0 ,60	
ENG153710-ENG154642-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 18,116 ,60	
ENG153710-ENG154643-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 19,190 ,60	
ENG153710-ENG154644-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 20,121 ,60	
ENG153710-ENG154658-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_21,250 ,60	
ENG153710-ENG154660-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_22,255 ,60	
ENG153710-ENG154662-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_23,255 ,60	
ENG153710-ENG154664-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_24,255 ,60	
ENG153710-ENG154666-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_25,172 ,60	
ENG153710-ENG154668-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_26,125 ,60	
ENG153710-ENG154670-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_27,65 ,60	
ENG153710-ENG154672-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_28,0 ,60	
ENG153710-ENG154674-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_29,0 ,60	
ENG153710-ENG154677-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_30,0 ,60	
ENG153710-ENG154723-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 11,10 ,60	
ENG153710-ENG154724-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 12,30 ,60	
ENG153710-ENG154725-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 13,65 ,60	
ENG153710-ENG154726-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 14,130 ,60	
ENG153710-ENG154727-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 15,190 ,60	
ENG153710-ENG154728-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 16,220 ,60	
ENG153710-ENG154729-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 17,255 ,60	
ENG153710-ENG154730-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 18,252 ,60	
ENG153710-ENG154731-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 19,255 ,60	
ENG153710-ENG154732-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 20,217 ,60	
ENG153710-ENG154746-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_21,250 ,60	
ENG153710-ENG154748-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_22,255 ,60	
ENG153710-ENG154750-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_23,255 ,60	
ENG153710-ENG154752-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_24,255 ,60	
ENG153710-ENG154754-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_25,255 ,60	
ENG153710-ENG154756-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_26,255 ,60	
ENG153710-ENG154758-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_27,255 ,60	
ENG153710-ENG154760-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_28,250 ,60	
ENG153710-ENG154762-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_29,195 ,60	
ENG153710-ENG154765-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_30,130 ,60	

ENG153711-ENG154528-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_11_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154529-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_12_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154530-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_13_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154531-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_14_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154532-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_15_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154533-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_16_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154534-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_17_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154535-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_18_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154536-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_19_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154538-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_20_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154540-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_21_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154542-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_22_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154544-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_23_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154546-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_24_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154548-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_25_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154550-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_26_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154552-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_27_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154554-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_28_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154556-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_29_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154559-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_30_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154647-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_11_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154648-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_12_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154649-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_13_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154650-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_14_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154651-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_15_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154652-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_16_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154653-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_17_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154654-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_18_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154655-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_19_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154657-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_20_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154659-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_21_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154661-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_22_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154663-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_23_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154665-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_24_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154667-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_25_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154669-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_26_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154671-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_27_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154673-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_28_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154675-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_29_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154678-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_30_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154735-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_11_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154736-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_12_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154737-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_13_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154738-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_14_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154739-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_15_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154740-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_16_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154741-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_17_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154742-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_18_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154743-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_19_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154745-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_20_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154747-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_21_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154749-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_22_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154751-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_23_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154753-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_24_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154755-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_25_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154757-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_26_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154759-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_27_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154761-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_28_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154763-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_29_lin,0 ,60	
ENG153711-ENG154766-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_30_lin,0 ,60	
ENG126649-ENG126874-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_1,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126901-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_10,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126904-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_11,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126907-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_12,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126910-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_13,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126913-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_14,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126916-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_15,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126877-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_2,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126880-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_3,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126883-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_4,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126886-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_5,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126889-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_6,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126892-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_7,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126895-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_8,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126898-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_9,1.00 ,30	
ENG126649-ENG126873-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_1,door ,30	
ENG126649-ENG126900-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_10,door ,30	
ENG126649-ENG126903-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_11,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126906-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_12,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126909-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_13,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126912-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_14,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126915-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_15,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126876-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_2,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126879-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_3,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126882-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_4,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126885-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_5,Footwell ,30	

ENG126649-ENG126888-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_6,Footwell ,30	
ENG126649-ENG126891-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_7,door ,30	
ENG126649-ENG126894-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_8,door ,30	
ENG126649-ENG126897-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_9,door ,30	
ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126899-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_10,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126902-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_11,single-color ,30	
ENG126649-ENG126905-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_12,not installed ,30	
ENG126649-ENG126908-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_13,not installed ,30	
ENG126649-ENG126911-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_14,NOT-DEFINED ,30	
ENG126649-ENG126914-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_15,not installed ,30	
ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126878-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_3,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126881-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_4,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126884-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_5,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126887-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_6,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126890-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_7,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126893-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_8,multicolor ,30	
ENG126649-ENG126896-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_9,multicolor ,30	
ENG128379-ENG128424-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_:12,0 ,60	
ENG128379-ENG128391-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_1,1 ,60	
ENG128379-ENG128418-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_10,1 ,60	
ENG128379-ENG128421-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_11,0 ,60	
ENG128379-ENG128427-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_13,0 ,60	
ENG128379-ENG128430-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_14,0 ,60	
ENG128379-ENG128433-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_15,0 ,60	
ENG128379-ENG128436-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_16,0 ,60	
ENG128379-ENG128439-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_17,0 ,60	
ENG128379-ENG128442-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_18,0 ,60	
ENG128379-ENG128445-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_19,0 ,60	
ENG128379-ENG128394-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_2,2 ,60	
ENG128379-ENG128448-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_20,0 ,60	
ENG128379-ENG128397-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_3,3 ,60	
ENG128379-ENG128400-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_4,4 ,60	
ENG128379-ENG128403-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_5,0 ,60	
ENG128379-ENG128406-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_6,0 ,60	
ENG128379-ENG128409-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_7,1 ,60	
ENG128379-ENG128412-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_8,1 ,60	
ENG128379-ENG128415-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_9,1 ,60	
ENG128379-ENG128393-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_1,00 ,60	
ENG128379-ENG128420-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_10,0 ,60	
ENG128379-ENG128423-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_11,0 ,60	
ENG128379-ENG128426-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_12,0 ,60	
ENG128379-ENG128429-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_13,0 ,60	
ENG128379-ENG128432-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_14,0 ,60	
ENG128379-ENG128435-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_15,0 ,60	
ENG128379-ENG128438-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_16,0 ,60	
ENG128379-ENG128441-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_17,0 ,60	
ENG128379-ENG128444-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_18,0 ,60	
ENG128379-ENG128447-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_19,0 ,60	
ENG128379-ENG128396-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_2,0 ,60	
ENG128379-ENG128450-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_20,0 ,60	
ENG128379-ENG128399-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_3,0 ,60	
ENG128379-ENG128402-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_4,0 ,60	
ENG128379-ENG128405-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_5,0 ,60	
ENG128379-ENG128408-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_6,0 ,60	
ENG128379-ENG128411-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_7,0 ,60	
ENG128379-ENG128417-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_9,1 ,60	
ENG128379-ENG128414-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave8,0 ,60	
ENG128379-ENG128392-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_1,installed ,60	
ENG128379-ENG128419-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_10,installed ,60	
ENG128379-ENG128422-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_11,not installed ,60	
ENG128379-ENG128425-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_12,not installed ,60	
ENG128379-ENG128428-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_13,not installed ,60	
ENG128379-ENG128431-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_14,not installed ,60	
ENG128379-ENG128434-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_15,not installed ,60	
ENG128379-ENG128437-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_16,not installed ,60	
ENG128379-ENG128440-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_17,not installed ,60	
ENG128379-ENG128443-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_18,not installed ,60	
ENG128379-ENG128446-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_19,not installed ,60	
ENG128379-ENG128395-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_2,installed ,60	
ENG128379-ENG128449-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_20,not installed ,60	
ENG128379-ENG128398-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_3,installed ,60	
ENG128379-ENG128401-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_4,installed ,60	
ENG128379-ENG128404-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_5,not installed ,60	
ENG128379-ENG128407-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_6,installed ,60	
ENG128379-ENG128410-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_7,installed ,60	
ENG128379-ENG128416-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_9,installed ,60	
ENG128379-ENG128413-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave8,installed ,60	
ENG153712-ENG154510-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Ambiente,Keine_Spannungsanforderung ,23	
ENG153712-ENG154602-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_0,1 ,23	
ENG153712-ENG154603-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_1,1 ,23	
ENG153712-ENG154604-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_10,1 ,23	
ENG153712-ENG154605-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_11,1 ,23	
ENG153712-ENG154606-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_12,1 ,23	
ENG153712-ENG154607-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_13,1 ,23	

ENG153712-ENG154608-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_14,1 ,23
ENG153712-ENG154609-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_15,1 ,23
ENG153712-ENG154610-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_2,1 ,23
ENG153712-ENG154611-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_3,1 ,23
ENG153712-ENG154612-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_4,1 ,23
ENG153712-ENG154613-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_5,1 ,23
ENG153712-ENG154614-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_6,1 ,23
ENG153712-ENG154615-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_7,1 ,23
ENG153712-ENG154616-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_8,1 ,23
ENG153712-ENG154617-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_9,1 ,23
ENG141649-ENG122212-Außenlicht_Blinker-ABBA_Blinken,not active ,10
ENG141649-ENG133379-Außenlicht_Blinker-Abbruch Komfortblinken,active ,10
ENG141649-ENG116590-Außenlicht_Blinker-Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger,separte ,10
ENG141649-ENG121966-Außenlicht_Blinker-Crash flashing,not active ,10
ENG141649-ENG122207-Außenlicht_Blinker-DWA_Alarm_Blinken,active ,10
ENG141649-ENG122206-Außenlicht_Blinker-DWA_Schaerfungsquittung,active ,10
ENG141649-ENG142194-Außenlicht_Blinker-dynamisch_blinken_10,not active ,10
ENG141649-ENG142195-Außenlicht_Blinker-Dynamische_Blink_Delay,50 ms,10
ENG141649-ENG126819-Außenlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken,not active ,10
ENG141649-ENG154601-Außenlicht_Blinker-Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen,Warnblinke_zulaessig ,10
ENG141649-ENG115774-Außenlicht_Blinker-Komfortblinken,active ,10
ENG141649-ENG116587-Außenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen,3 ,10
ENG141649-ENG122208-Außenlicht_Blinker-Multi_kollisions_Blinken,active ,10
ENG141649-ENG122209-Außenlicht_Blinker-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2,not active ,10
ENG141649-ENG121967-Außenlicht_Blinker-Panic flashing,active ,10
ENG141649-ENG154711-Außenlicht_Blinker-PreCrash_RECAS,PreCrash_passiv ,10
ENG141649-ENG122211-Außenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links,not active ,10
ENG141649-ENG122210-Außenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts,not active ,10
ENG141649-ENG122201-Außenlicht_Blinker-Schluessel_Anlern_Blinken,not active ,10
ENG141649-ENG121968-Außenlicht_Blinker-Taxi alarm flashing,not active ,10
ENG141649-ENG126629-Außenlicht_Blinker-Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken,not active ,10
ENG141649-ENG122202-Außenlicht_Blinker-UGDO_ Anlern_Blinken,not active ,10
ENG141649-ENG142029-Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz,not active ,10
ENG141649-ENG246997-Außenlicht_Blinker-Warnblinken_TP_max,55 min,10
ENG141649-ENG122214-Außenlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_AUS,not active ,10
ENG141649-ENG122213-Außenlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_EIN,not active ,10
ENG141649-ENG122204-Außenlicht_Blinker-ZV_Blinken_auf,not active ,10
ENG141649-ENG122203-Außenlicht_Blinker-ZV_Blinken_zu,not active ,10
ENG141647-ENG141986-Außenlicht_Front-Abblendlicht_Leuchtentyp,H7 ,9
ENG141647-ENG246962-Außenlicht_Front-ABL Redundanz Check sperren,not active ,9
ENG141647-ENG116705-Außenlicht_Front-Allwetterlicht Ausschaltgrenze,350 km/h,9
ENG141647-ENG116704-Außenlicht_Front-Allwetterlicht Einschaltgrenze,350 km/h,9
ENG141647-ENG115833-Außenlicht_Front-Fahrlicht bei Tag,Daytime running lamps ,9
ENG141647-ENG142193-Außenlicht_Front-Geschwindigkeitsabhaengiges TFL,5 km/h,9
ENG141647-ENG115861-Außenlicht_Front-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich,active ,9
ENG141647-ENG115832-Außenlicht_Front-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,not active ,9
ENG141647-ENG142191-Außenlicht_Front-Signaturlicht HMI-default Anzeige im Kombiinstrument,not active ,9
ENG141647-ENG142190-Außenlicht_Front-Signaturlicht_verbaut,not installed ,9
ENG141647-ENG116592-Außenlicht_Front-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,active ,9
ENG141647-ENG116594-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,active ,9
ENG141647-ENG122184-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active ,9
ENG141647-ENG115734-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,not active ,9
ENG141647-ENG116593-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,not active ,9
ENG141647-ENG115733-Außenlicht_Front-Tagfahrlichtkontrollleuchte,not active ,9
ENG141647-ENG142192-Außenlicht_Front-TFL_Abschaltung_ueber_Geschwindigkeit,not active ,9
ENG141647-ENG116591-Außenlicht_Front-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,active ,9
ENG141647-ENG115860-Außenlicht_Front-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren,in Betrieb lassen ,9
ENG141648-ENG141987-Aussenlicht_Heck-Bremslicht_ist_auch_Blinklicht,No ,5
ENG141648-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit,0 km/h,5
ENG141648-ENG116636-Aussenlicht_Heck-Notbremsanzeige NBA,active ,5
ENG141648-ENG115831-Aussenlicht_Heck-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion,not active ,5
ENG141648-ENG142004-Aussenlicht_Heck-Umgreifende_Heckklappe,not installed ,5
ENG141656-ENG142020-Außenlicht_uebergreifend-All-weather light,not installed ,18
ENG141656-ENG133381-Außenlicht_uebergreifend-Bedingungen zur Parklichtbegrenzung,abschaltbar über Energiemanagement ,18
ENG141656-ENG133380-Außenlicht_uebergreifend-Bedingungen zur Standlichtbegrenzung,abschaltbar über Energiemanagement ,18
ENG141656-ENG142188-Außenlicht_uebergreifend-bewusstes Standlicht,Aktive Begrenzung ,18
ENG141656-ENG246968-Außenlicht_uebergreifend-CHo_LHo_Nachlauf,0 ms,18
ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten,Fog lamp ,18
ENG141656-ENG116601-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Verbaustatus,automatic ,18
ENG141656-ENG116604-Außenlicht_uebergreifend-Coming-home Einschaltereignis,Driver door ,18
ENG141656-ENG130581-Außenlicht_uebergreifend-Fahrlicht_Hinweis_mehrfach,active ,18
ENG141656-ENG126818-Außenlicht_uebergreifend-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig,Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL ,18
ENG141656-ENG137034-Außenlicht_uebergreifend-Faktor fuer Verfuegbarkeitstimer,Faktor fuer x5 Minuten ,18
ENG141656-ENG154619-Außenlicht_uebergreifend-Fernlicht_LH,Sollspannungsanforderung 13.5 ,18
ENG141656-ENG154177-Außenlicht_uebergreifend-Fog lamp,Sollspannungsanforderung 13.5 ,18
ENG141656-ENG116608-Außenlicht_uebergreifend-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx,18
ENG141656-ENG116605-Außenlicht_uebergreifend-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx,18
ENG141656-ENG142189-Außenlicht_uebergreifend-HVLM_Ladezustandsanzeige,No ,18
ENG141656-ENG115858-Außenlicht_uebergreifend-Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht,integriert in Suchbeleuchtung ,18
ENG141656-ENG142185-Außenlicht_uebergreifend-LCM_blinker,true ,18
ENG141656-ENG141992-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_AFL,Yes ,18
ENG141656-ENG141991-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_Nebel_Schlusslicht,Yes ,18
ENG141656-ENG141990-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_Nebellicht,Yes ,18
ENG141656-ENG141993-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_Standlichtstellung,Yes ,18
ENG141656-ENG115657-Außenlicht_uebergreifend-Leaving-Home Verbausstatus,Enabled ,18
ENG141656-ENG141989-Außenlicht_uebergreifend-Lichtdrehschalter (LDS),discrete ,18

ENG141656-ENG115862-Außenlicht_uebergreifend-Lichtwarnungsverhalten,klemmenabhaengig ,18	
ENG141656-ENG142034-Außenlicht_uebergreifend-Light_Control_Module,not installed ,18	
ENG141656-ENG98354-Außenlicht_uebergreifend-Low beam,Sollspannungsanforderung 13.5 ,18	
ENG141656-ENG115863-Außenlicht_uebergreifend-Menueeinstellung CHO LHO,Menuesteuerung Zeit aktivieren ,18	
ENG141656-ENG116603-Außenlicht_uebergreifend-Menueeinstellung Cominghome,10 seconds ,18	
ENG141656-ENG116607-Außenlicht_uebergreifend-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,10 seconds ,18	
ENG141656-ENG116602-Außenlicht_uebergreifend-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active ,18	
ENG141656-ENG116606-Außenlicht_uebergreifend-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active ,18	
ENG141656-ENG115859-Außenlicht_uebergreifend-Parklicht ueber LSS aktiviert,One-sided ,18	
ENG141656-ENG126816-Außenlicht_uebergreifend-Standlicht aus,active ,18	
ENG141656-ENG115829-Außenlicht_uebergreifend-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht,active ,18	
ENG141656-ENG133383-Außenlicht_uebergreifend-Standlicht-Verfügbarkeit,24 s,18	
ENG141656-ENG154174-Außenlicht_uebergreifend-Turn signal lamp,Sollspannungsanforderung 13.5 ,18	
ENG141656-ENG126817-Außenlicht_uebergreifend-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte,not active ,18	
ENG126647-ENG98399-debug_light_function-Activation,0 ,11	
ENG126647-ENG101417-debug_light_function-Adresse,0 ,11	
ENG126647-ENG126820-debug_light_function-Bitmask,0 ,11	
ENG126647-ENG126821-debug_light_function-Divisor,0 ,11	
ENG126647-ENG98827-debug_light_function-Offset,0 ,11	
ENG126647-ENG126822-debug_light_function-Polaritaet,0 ,11	
ENG246955-ENG246967-digital_key-central_locking_digital_key_general,not installed ,3	
ENG246955-ENG246972-digital_key-komfortbedienung_fh_oeffnen_ueber_btle,not active ,3	
ENG246955-ENG246973-digital_key-komfortbedienung_fh_oeffnen_ueber_btle_sonderfunktion,not active ,3	
ENG246955-ENG246974-digital_key-komfortbedienung_fh_oeffnen_ueber_nfc_fahrertuer,not active ,3	
ENG246955-ENG246975-digital_key-komfortbedienung_fh_schliessen_ueber_btle,not active ,3	
ENG246955-ENG246976-digital_key-komfortbedienung_fh_schliessen_ueber_btle_sonderfunktion,not active ,3	
ENG246955-ENG246977-digital_key-komfortbedienung_fh_schliessen_ueber_nfc_fahrertuer,not active ,3	
ENG141675-ENG115658-Dimmunt_KL_58xs_PWM-x0,0.0 %,6	
ENG141675-ENG101574-Dimmunt_KL_58xs_PWM-X1,50.0 %,6	
ENG141675-ENG99557-Dimmunt_KL_58xs_PWM-X2,100.0 %,6	
ENG141675-ENG115659-Dimmunt_KL_58xs_PWM-y0,0.0 %,6	
ENG141675-ENG99777-Dimmunt_KL_58xs_PWM-Y1,50.0 %,6	
ENG141675-ENG100480-Dimmunt_KL_58xs_PWM-Y2,100.0 %,6	
ENG122934-erase_error_table,55 00 00 ,3	
ENG122933-error_mask,0 bit,2	
ENG141650-MAS13782-Fernlicht_assistent-Will Beam assistant: responsivity adjustable via BAP,present ,6	
ENG141650-ENG141973-Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung,Basis: FLA ,6	
ENG141650-ENG116639-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset,not active ,6	
ENG141650-ENG116637-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent,present ,6	
ENG141650-ENG116641-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung,present ,6	
ENG141685-Front_wash_function,10 ,2	
ENG141682-ENG115835-Front_wiper-Adaptives Nachwischen bei SRA,not active ,6	
ENG141682-ENG142250-Front_wiper-Anfahrzeit_servicestellung,800 ms,6	
ENG141682-ENG115836-Front_wiper-Frontwischer Notlaufprogramm,active ,6	
ENG141682-ENG116614-Front_wiper-Frontwischer Referenzlauf,active ,6	
ENG141682-ENG154620-Front_wiper-Frontwischer Spannungsanforderung_konfig,Keine_Spannungsanforderung ,6	
ENG141682-ENG133394-Front_wiper-Frontwischer_Abtauposition,not active ,6	
ENG141682-ENG141966-Front_wiper-Frontwischertyp,LIN ,6	
ENG141682-ENG116617-Front_wiper-Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung,active ,6	
ENG141682-ENG116615-Front_wiper-Menuesteuerung Frontwischer,not active ,6	
ENG141682-ENG154706-Front_wiper-Mindestwaschzeit_Frontwischer,0 ms,6	
ENG141682-ENG115771-Front_wiper-Regensensor aktivieren,Deactivating ,6	
ENG141682-ENG154790-Front_wiper-Timer_DWP_SRA_delay,300 ms,6	
ENG141682-ENG116616-Front_wiper-Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz,active ,6	
ENG141682-ENG116618-Front_wiper-Traenenwischen Front Status,not active ,6	
ENG141682-ENG115770-Front_wiper-Variable Regensensoraktivierung,not active ,6	
ENG141682-ENG126844-Front_wiper-Washer_Tipwiping_Variant,not active ,6	
ENG141682-ENG116613-Front_wiper-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube,not active ,6	
ENG141682-ENG116612-Front_wiper-Wischer stop bei KL15 aus,not active ,6	
ENG141682-ENG122185-Front_wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube,not active ,6	
ENG99457-ENG117394-Head area heater-blower_speed,1 ,2	
ENG99457-ENG98971-Head area heater-Temperature,-2 ,2	
ENG141645-MAS00211-HW_Verbau-Insufficient brake fluid,installed ,8	
ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Insufficient washer fluid,not installed ,8	
ENG141645-MAS00213-HW_Verbau-Insufficient coolant,installed ,8	
ENG141645-MAS00214-HW_Verbau-Brake pad wear,installed ,8	
ENG141645-ENG142026-HW_Verbau-Druckklappe,not installed ,8	
ENG141645-ENG141963-HW_Verbau-Elektrische Laderaumabdeckung aktiv,not active ,8	
ENG141645-ENG142012-HW_Verbau-Elektrische_Laderaumabdeckung,not installed ,8	
ENG141645-ENG141952-HW_Verbau-Exterior temp. sensor,installed ,8	
ENG141645-ENG142005-HW_Verbau-Kontaktschalter_fuer_Motorhaube,installed ,8	
ENG141645-ENG142186-HW_Verbau-Ladesteckerverriegelung,not installed ,8	
ENG141645-ENG142036-HW_Verbau-PTC Zuheizer,not installed ,8	
ENG141645-ENG115809-HW_Verbau-Signalhorn ohne KL15,active ,8	
ENG141645-ENG142003-HW_Verbau-Status_Tankdeckelverriegelung,not active ,8	
ENG141660-ENG115658-Kennlinie_sLWR_Soll-x0,100.00 %,30	
ENG141660-ENG101574-Kennlinie_sLWR_Soll-X1,100.00 %,30	
ENG141660-ENG99557-Kennlinie_sLWR_Soll-X2,100.00 %,30	
ENG141660-ENG102140-Kennlinie_sLWR_Soll-X3,100.00 %,30	
ENG141660-ENG102936-Kennlinie_sLWR_Soll-X4,83.00 %,30	
ENG141660-ENG103548-Kennlinie_sLWR_Soll-X5,67.00 %,30	
ENG141660-ENG113992-Kennlinie_sLWR_Soll-X6,50.00 %,30	
ENG141660-ENG115661-Kennlinie_sLWR_Soll-x7,33.00 ,30	
ENG141660-ENG115662-Kennlinie_sLWR_Soll-x8,17.00 %,30	
ENG141660-ENG115663-Kennlinie_sLWR_Soll-x9,-0.00 %,30	
ENG141660-ENG115659-Kennlinie_sLWR_Soll-y0,47.5 %,30	

ENG141660-ENG99777-Kennlinie_sLWR_Soll-Y1,47.5 %,30	
ENG141660-ENG100480-Kennlinie_sLWR_Soll-Y2,47.5 %,30	
ENG141660-ENG100773-Kennlinie_sLWR_Soll-Y3,47.5 %,30	
ENG141660-ENG100631-Kennlinie_sLWR_Soll-Y4,45.0 %,30	
ENG141660-ENG102174-Kennlinie_sLWR_Soll-Y5,42.5 %,30	
ENG141660-ENG113993-Kennlinie_sLWR_Soll-Y6,35.5 %,30	
ENG141660-ENG115665-Kennlinie_sLWR_Soll-y7,28.5 %,30	
ENG141660-ENG115666-Kennlinie_sLWR_Soll-y8,24.0 %,30	
ENG141660-ENG115667-Kennlinie_sLWR_Soll-y9,20.0 %,30	
ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,maximize ,16	
ENG116936-ENG115887-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,maximize ,16	
ENG116936-ENG115891-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0,maximize ,16	
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,100 ,16	
ENG116936-ENG115882-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0 ,16	
ENG116936-ENG115886-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0,0 ,16	
ENG116936-ENG115890-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0,0 ,16	
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14 ,16	
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,34 ,16	
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,12 - Blinkleuchten ,16	
ENG116936-ENG115879-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0,Always ,16	
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Blinken links Hellphase ,16	
ENG116936-ENG115877-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0,not active ,16	
ENG116936-ENG115880-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0,not active ,16	
ENG116936-ENG115881-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,not active ,16	
ENG116936-ENG115884-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0,not active ,16	
ENG116936-ENG115885-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0,not active ,16	
ENG116936-ENG115888-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0,not active ,16	
ENG116936-ENG115889-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0,not active ,16	
ENG141657-ENG116167-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction CD 15,maximize ,16	
ENG141657-ENG116171-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction EF 15,maximize ,16	
ENG141657-ENG116175-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction GH 15,maximize ,16	
ENG141657-ENG116162-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert AB 15,100 ,16	
ENG141657-ENG116166-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert CD 15,0 ,16	
ENG141657-ENG116170-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert EF 15,0 ,16	
ENG141657-ENG116174-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert GH 15,0 ,16	
ENG141657-ENG116159-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,63 ,16	
ENG141657-ENG116566-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lampendefektbitposition 15,00 ,16	
ENG141657-ENG116157-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lasttyp 15,41 - LED Kleinleistung ,16	
ENG141657-ENG116163-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtansteuerung HD AB 15,Always ,16	
ENG141657-ENG116160-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion A 15,Warnblinktaster_Suchbeleuchtung ,16	
ENG141657-ENG116161-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion B 15,not active ,16	
ENG141657-ENG116164-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion C 15,not active ,16	
ENG141657-ENG116165-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion D 15,not active ,16	
ENG141657-ENG116168-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion E 15,not active ,16	
ENG141657-ENG116169-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion F 15,not active ,16	
ENG141657-ENG116172-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion G 15,not active ,16	
ENG141657-ENG116173-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion H 15,not active ,16	
ENG116946-ENG116072-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10,maximize ,16	
ENG116946-ENG116076-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10,maximize ,16	
ENG116946-ENG116080-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10,maximize ,16	
ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,0 ,16	
ENG116946-ENG116071-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10,0 ,16	
ENG116946-ENG116075-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10,0 ,16	
ENG116946-ENG116079-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10,0 ,16	
ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,00 ,16	
ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,00 ,16	
ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116068-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10,Always ,16	
ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116069-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116070-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116073-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116074-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116077-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10,not active ,16	
ENG116946-ENG116078-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10,not active ,16	
ENG116947-ENG116091-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11,maximize ,16	
ENG116947-ENG116095-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11,maximize ,16	
ENG116947-ENG116099-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11,maximize ,16	
ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,0 ,16	
ENG116947-ENG116090-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11,0 ,16	
ENG116947-ENG116094-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11,0 ,16	
ENG116947-ENG116098-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11,0 ,16	
ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00 ,16	
ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,00 ,16	
ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116087-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11,Always ,16	
ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116088-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116089-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116092-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116093-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116096-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11,not active ,16	
ENG116947-ENG116097-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11,not active ,16	
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize ,16	

ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize ,16	
ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize ,16	
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,127 ,16	
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0 ,16	
ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0 ,16	
ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0 ,16	
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22 ,16	
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38 ,16	
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,6 - LED Lichtmodul ,16	
ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always ,16	
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links ,16	
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Coming Home oder Leaving Home aktiv ,16	
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,not active ,16	
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,not active ,16	
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,not active ,16	
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,not active ,16	
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,not active ,16	
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,not active ,16	
ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize ,16	
ENG116949-ENG116133-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13,maximize ,16	
ENG116949-ENG116137-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13,maximize ,16	
ENG116949-ENG116124-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,127 ,16	
ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0 ,16	
ENG116949-ENG116132-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,0 ,16	
ENG116949-ENG116136-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13,0 ,16	
ENG116949-ENG116121-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23 ,16	
ENG116949-ENG116563-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,42 ,16	
ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,6 - LED Lichtmodul ,16	
ENG116949-ENG116125-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13,Always ,16	
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts ,16	
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,Coming Home oder Leaving Home aktiv ,16	
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,not active ,16	
ENG116949-ENG116127-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,not active ,16	
ENG116949-ENG116130-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,not active ,16	
ENG116949-ENG116131-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,not active ,16	
ENG116949-ENG116134-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,not active ,16	
ENG116949-ENG116135-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,not active ,16	
ENG116952-ENG116186-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16,maximize ,16	
ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16,maximize ,16	
ENG116952-ENG116194-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16,maximize ,16	
ENG116952-ENG116181-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,0 ,16	
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0 ,16	
ENG116952-ENG116189-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16,0 ,16	
ENG116952-ENG116193-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16,0 ,16	
ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,00 ,16	
ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16,00 ,16	
ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,Always ,16	
ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116188-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116191-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16,not active ,16	
ENG116952-ENG116192-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16,not active ,16	
ENG116953-ENG116205-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17,maximize ,16	
ENG116953-ENG116209-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17,maximize ,16	
ENG116953-ENG116213-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17,maximize ,16	
ENG116953-ENG116200-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,0 ,16	
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,0 ,16	
ENG116953-ENG116208-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17,0 ,16	
ENG116953-ENG116212-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17,0 ,16	
ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,00 ,16	
ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,00 ,16	
ENG116953-ENG116195-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,Always ,16	
ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116207-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion F 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116210-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17,not active ,16	
ENG116953-ENG116211-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion H 17,not active ,16	
ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize ,16	
ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize ,16	
ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize ,16	
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,127 ,16	
ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0 ,16	
ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0 ,16	
ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0 ,16	
ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16 ,16	
ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08 ,16	
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten ,16	
ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always ,16	

ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase ,16	
ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,not active ,16	
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,not active ,16	
ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,not active ,16	
ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,not active ,16	
ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,not active ,16	
ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,not active ,16	
ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,not active ,16	
ENG116955-ENG116243-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19,maximize ,16	
ENG116955-ENG116247-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19,maximize ,16	
ENG116955-ENG116251-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19,maximize ,16	
ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,127 ,16	
ENG116955-ENG116242-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19,0 ,16	
ENG116955-ENG116246-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19,0 ,16	
ENG116955-ENG116250-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19,0 ,16	
ENG116955-ENG116235-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18 ,16	
ENG116955-ENG116571-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19,18 ,16	
ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten ,16	
ENG116955-ENG116239-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19,Always ,16	
ENG116955-ENG116236-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19,Blinken rechts Hellphase ,16	
ENG116955-ENG116237-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19,not active ,16	
ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,not active ,16	
ENG116955-ENG116241-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19,not active ,16	
ENG116955-ENG116244-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19,not active ,16	
ENG116955-ENG116245-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19,not active ,16	
ENG116955-ENG116248-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19,not active ,16	
ENG116955-ENG116249-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19,not active ,16	
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize ,16	
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize ,16	
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize ,16	
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,100 ,16	
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0 ,16	
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0 ,16	
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0 ,16	
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15 ,16	
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E ,16	
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,12 - Blinkleuchten ,16	
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always ,16	
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase ,16	
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,not active ,16	
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,not active ,16	
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,not active ,16	
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,not active ,16	
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,not active ,16	
ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,not active ,16	
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,not active ,16	
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize ,16	
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize ,16	
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize ,16	
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,0 ,16	
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,127 ,16	
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0 ,16	
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0 ,16	
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39 ,16	
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10 ,16	
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten ,16	
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always ,16	
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,not active ,16	
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,not active ,16	
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Brake lamp ,16	
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,not active ,16	
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active ,16	
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,not active ,16	
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,not active ,16	
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,not active ,16	
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize ,16	
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize ,16	
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize ,16	
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,0 ,16	
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,127 ,16	
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0 ,16	
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0 ,16	
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3A ,16	
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,20 ,16	
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten ,16	
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always ,16	
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,not active ,16	
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,not active ,16	
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Brake lamp ,16	
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,not active ,16	
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active ,16	
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,not active ,16	
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,not active ,16	
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,not active ,16	
ENG116958-ENG116300-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22,maximize ,16	
ENG116958-ENG116304-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22,maximize ,16	

ENG116958-ENG116308-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22,maximize ,16	
ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,127 ,16	
ENG116958-ENG116299-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0 ,16	
ENG116958-ENG116303-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0 ,16	
ENG116958-ENG116307-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22,0 ,16	
ENG116958-ENG116292-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C ,16	
ENG116958-ENG116574-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22,29 ,16	
ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte ,16	
ENG116958-ENG116296-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22,Always ,16	
ENG116958-ENG116293-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22,Brake lamp ,16	
ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,not active ,16	
ENG116958-ENG116297-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22,not active ,16	
ENG116958-ENG116298-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22,not active ,16	
ENG116958-ENG116301-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22,not active ,16	
ENG116958-ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22,not active ,16	
ENG116958-ENG116305-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22,not active ,16	
ENG116958-ENG116306-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22,not active ,16	
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize ,16	
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize ,16	
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize ,16	
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,127 ,16	
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0 ,16	
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0 ,16	
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0 ,16	
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,35 ,16	
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A ,16	
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,43 - allgemeine LED ,16	
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always ,16	
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16	
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16	
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,not active ,16	
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,not active ,16	
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,not active ,16	
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,not active ,16	
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,not active ,16	
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,not active ,16	
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize ,16	
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize ,16	
ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize ,16	
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127 ,16	
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0 ,16	
ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0 ,16	
ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0 ,16	
ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,36 ,16	
ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,1A ,16	
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,43 - allgemeine LED ,16	
ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always ,16	
ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16	
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parking light right ,16	
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,not active ,16	
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,not active ,16	
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,not active ,16	
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,not active ,16	
ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,not active ,16	
ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,not active ,16	
ENG116961-ENG116357-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25,maximize ,16	
ENG116961-ENG116361-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25,maximize ,16	
ENG116961-ENG116365-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25,maximize ,16	
ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25,127 ,16	
ENG116961-ENG116356-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0 ,16	
ENG116961-ENG116360-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25,0 ,16	
ENG116961-ENG116364-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25,0 ,16	
ENG116961-ENG116349-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30 ,16	
ENG116961-ENG116577-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25,28 ,16	
ENG116961-ENG116347-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25,43 - allgemeine LED ,16	
ENG116961-ENG116353-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25,Always ,16	
ENG116961-ENG116350-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16	
ENG116961-ENG116351-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25,not active ,16	
ENG116961-ENG116354-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25,not active ,16	
ENG116961-ENG116355-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25,not active ,16	
ENG116961-ENG116358-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25,not active ,16	
ENG116961-ENG116359-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25,not active ,16	
ENG116961-ENG116362-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25,not active ,16	
ENG116961-ENG116363-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25,not active ,16	
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize ,16	
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize ,16	
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize ,16	
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,127 ,16	
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0 ,16	
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0 ,16	
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0 ,16	
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E ,16	
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C ,16	
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,43 - allgemeine LED ,16	
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed ,16	
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16	

ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,not active ,16	
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,not active ,16	
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,not active ,16	
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,not active ,16	
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,not active ,16	
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,not active ,16	
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,not active ,16	
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize ,16	
ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize ,16	
ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize ,16	
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,0 ,16	
ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0 ,16	
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0 ,16	
ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0 ,16	
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,00 ,16	
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,00 ,16	
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,Always ,16	
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,not active ,16	
ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,not active ,16	
ENG116964-ENG116414-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28,minimize ,16	
ENG116964-ENG116418-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28,maximize ,16	
ENG116964-ENG116422-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28,maximize ,16	
ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,127 ,16	
ENG116964-ENG116413-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28,0 ,16	
ENG116964-ENG116417-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28,0 ,16	
ENG116964-ENG116421-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28,0 ,16	
ENG116964-ENG116406-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,31 ,16	
ENG116964-ENG116580-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28,0B ,16	
ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,40 - allgemeine LED ,16	
ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,Always ,16	
ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28,Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken ,16	
ENG116964-ENG116408-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28,not active ,16	
ENG116964-ENG116411-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16	
ENG116964-ENG116412-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28,not active ,16	
ENG116964-ENG116415-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28,not active ,16	
ENG116964-ENG116416-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28,not active ,16	
ENG116964-ENG116419-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28,not active ,16	
ENG116964-ENG116420-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28,not active ,16	
ENG116965-ENG116433-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29,maximize ,16	
ENG116965-ENG116437-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29,maximize ,16	
ENG116965-ENG116441-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29,maximize ,16	
ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,127 ,16	
ENG116965-ENG116432-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29,0 ,16	
ENG116965-ENG116436-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29,0 ,16	
ENG116965-ENG116440-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29,0 ,16	
ENG116965-ENG116425-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32 ,16	
ENG116965-ENG116581-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29,1B ,16	
ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,43 - allgemeine LED ,16	
ENG116965-ENG116430-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,only_if_closed ,16	
ENG116965-ENG116426-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29,Rueckfahrlicht ,16	
ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29,not active ,16	
ENG116965-ENG116429-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29,not active ,16	
ENG116965-ENG116431-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29,not active ,16	
ENG116965-ENG116434-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29,not active ,16	
ENG116965-ENG116435-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29,not active ,16	
ENG116965-ENG116438-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29,not active ,16	
ENG116965-ENG116439-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29,not active ,16	
ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize ,16	
ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize ,16	
ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize ,16	
ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,0 ,16	
ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,0 ,16	
ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,0 ,16	
ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0 ,16	
ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,00 ,16	
ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,00 ,16	
ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115916-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always ,16	
ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115914-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,not active ,16	
ENG116938-ENG115926-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,not active ,16	
ENG116966-ENG116452-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30,maximize ,16	
ENG116966-ENG116456-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30,maximize ,16	
ENG116966-ENG116460-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30,maximize ,16	

ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89 ,16	
ENG116966-ENG116451-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30,0 ,16	
ENG116966-ENG116455-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30,0 ,16	
ENG116966-ENG116459-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30,0 ,16	
ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02 ,16	
ENG116966-ENG116582-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00 ,16	
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung ,16	
ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always ,16	
ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Footwell lamp ,16	
ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,not active ,16	
ENG116966-ENG116449-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30,not active ,16	
ENG116966-ENG116450-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30,not active ,16	
ENG116966-ENG116453-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30,not active ,16	
ENG116966-ENG116454-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30,not active ,16	
ENG116966-ENG116457-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30,not active ,16	
ENG116966-ENG116458-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30,not active ,16	
ENG116967-ENG116471-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction CD 31,maximize ,16	
ENG116967-ENG116475-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction EF 31,maximize ,16	
ENG116967-ENG116479-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction GH 31,maximize ,16	
ENG116967-ENG116466-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31,0 ,16	
ENG116967-ENG116470-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert CD 31,0 ,16	
ENG116967-ENG116474-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert EF 31,0 ,16	
ENG116967-ENG116478-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert GH 31,0 ,16	
ENG116967-ENG116463-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00 ,16	
ENG116967-ENG116583-Leuchte31AMBL 1C61-Lampendefektbitposition 31,00 ,16	
ENG116967-ENG116461-Leuchte31AMBL 1C61-Lasttyp 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116467-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtansteuerung HD AB 31,Always ,16	
ENG116967-ENG116464-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116465-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion B 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116468-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion C 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116469-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion D 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116472-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion E 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116473-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion F 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116476-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion G 31,not active ,16	
ENG116967-ENG116477-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion H 31,not active ,16	
ENG116968-ENG116490-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction CD 32,maximize ,16	
ENG116968-ENG116494-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction EF 32,maximize ,16	
ENG116968-ENG116498-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction GH 32,maximize ,16	
ENG116968-ENG116485-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32,0 ,16	
ENG116968-ENG116489-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert CD 32,0 ,16	
ENG116968-ENG116493-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert EF 32,0 ,16	
ENG116968-ENG116497-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert GH 32,0 ,16	
ENG116968-ENG116482-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00 ,16	
ENG116968-ENG116584-Leuchte32AMBL 2C35-Lampendefektbitposition 32,00 ,16	
ENG116968-ENG116480-Leuchte32AMBL 2C35-Lasttyp 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116486-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtansteuerung HD AB 32,Always ,16	
ENG116968-ENG116483-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116484-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion B 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116487-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion C 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116488-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion D 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116491-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion E 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116492-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion F 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116495-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion G 32,not active ,16	
ENG116968-ENG116496-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion H 32,not active ,16	
ENG116969-ENG116509-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction CD 33,maximize ,16	
ENG116969-ENG116513-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction EF 33,maximize ,16	
ENG116969-ENG116517-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction GH 33,maximize ,16	
ENG116969-ENG116504-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33,0 ,16	
ENG116969-ENG116508-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert CD 33,0 ,16	
ENG116969-ENG116512-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert EF 33,0 ,16	
ENG116969-ENG116516-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert GH 33,0 ,16	
ENG116969-ENG116501-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00 ,16	
ENG116969-ENG116585-Leuchte33AMBL 3C36-Lampendefektbitposition 33,00 ,16	
ENG116969-ENG116499-Leuchte33AMBL 3C36-Lasttyp 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116505-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtansteuerung HD AB 33,Always ,16	
ENG116969-ENG116502-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116503-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion B 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116506-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion C 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116507-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion D 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116510-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion E 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116511-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion F 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116514-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion G 33,not active ,16	
ENG116969-ENG116515-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion H 33,not active ,16	
ENG116970-ENG116528-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction CD 34,maximize ,16	
ENG116970-ENG116532-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction EF 34,maximize ,16	
ENG116970-ENG116536-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction GH 34,maximize ,16	
ENG116970-ENG116523-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34,0 ,16	
ENG116970-ENG116527-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert CD 34,0 ,16	
ENG116970-ENG116531-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert EF 34,0 ,16	
ENG116970-ENG116535-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert GH 34,0 ,16	
ENG116970-ENG116520-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00 ,16	
ENG116970-ENG116586-Leuchte34AMBL 4C37-Lampendefektbitposition 34,00 ,16	
ENG116970-ENG116518-Leuchte34AMBL 4C37-Lasttyp 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116524-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtansteuerung HD AB 34,Always ,16	
ENG116970-ENG116521-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116522-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion B 34,not active ,16	

ENG116970-ENG116525-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion C 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116526-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion D 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116529-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion E 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116530-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion F 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116533-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion G 34,not active ,16	
ENG116970-ENG116534-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion H 34,not active ,16	
ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize ,16	
ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize ,16	
ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize ,16	
ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,0 ,16	
ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,0 ,16	
ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,0 ,16	
ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0 ,16	
ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,00 ,16	
ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,00 ,16	
ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115935-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always ,16	
ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115933-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,not active ,16	
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,not active ,16	
ENG116939-ENG115945-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,not active ,16	
ENG116940-ENG115958-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,minimize ,16	
ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize ,16	
ENG116940-ENG115966-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize ,16	
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,100 ,16	
ENG116940-ENG115957-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,0 ,16	
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,31 ,16	
ENG116940-ENG115965-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0 ,16	
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,43 ,16	
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,48 ,16	
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16	
ENG116940-ENG115954-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always ,16	
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Daytime running lamps ,16	
ENG116940-ENG115952-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,not active ,16	
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16	
ENG116940-ENG115956-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,not active ,16	
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16	
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16	
ENG116940-ENG115963-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,not active ,16	
ENG116940-ENG115964-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active ,16	
ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,minimize ,16	
ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize ,16	
ENG116941-ENG115985-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize ,16	
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,100 ,16	
ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,0 ,16	
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,31 ,16	
ENG116941-ENG115984-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0 ,16	
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,44 ,16	
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,4C ,16	
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16	
ENG116941-ENG115973-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always ,16	
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Daytime running lamps ,16	
ENG116941-ENG115971-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,not active ,16	
ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16	
ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,not active ,16	
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16	
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,Parking light right ,16	
ENG116941-ENG115982-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,not active ,16	
ENG116941-ENG115983-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,not active ,16	
ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,minimize ,16	
ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize ,16	
ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize ,16	
ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,100 ,16	
ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,100 ,16	
ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0 ,16	
ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0 ,16	
ENG116942-ENG115988-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A ,16	
ENG116942-ENG116556-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6,36 ,16	
ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,11 - Abblendlicht ,16	
ENG116942-ENG115992-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6,Always ,16	
ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links ,16	
ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,not active ,16	
ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,Coming Home oder Leaving Home aktiv ,16	
ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,not active ,16	
ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,not active ,16	
ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,not active ,16	
ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,not active ,16	
ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,not active ,16	
ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,minimize ,16	
ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize ,16	
ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize ,16	
ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,100 ,16	

ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,100 ,16	
ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0 ,16	
ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0 ,16	
ENG116943-ENG116007-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B ,16	
ENG116943-ENG116557-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7,40 ,16	
ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,11 - Abblendlicht ,16	
ENG116943-ENG116011-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7,Always ,16	
ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts ,16	
ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,not active ,16	
ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,Coming Home oder Leaving Home aktiv ,16	
ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,not active ,16	
ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,not active ,16	
ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,not active ,16	
ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,not active ,16	
ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,not active ,16	
ENG116944-ENG116034-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8,maximize ,16	
ENG116944-ENG116038-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8,maximize ,16	
ENG116944-ENG116042-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8,maximize ,16	
ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,100 ,16	
ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,0 ,16	
ENG116944-ENG116037-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8,0 ,16	
ENG116944-ENG116041-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8,0 ,16	
ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,1C ,16	
ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,37 ,16	
ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,10 - allgemeine Scheinwerfer ,16	
ENG116944-ENG116030-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8,Always ,16	
ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Left high beam ,16	
ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,Lichthupe generell ,16	
ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,not active ,16	
ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,not active ,16	
ENG116944-ENG116035-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8,not active ,16	
ENG116944-ENG116036-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8,not active ,16	
ENG116944-ENG116039-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8,not active ,16	
ENG116944-ENG116040-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8,not active ,16	
ENG116945-ENG116053-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9,maximize ,16	
ENG116945-ENG116057-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9,maximize ,16	
ENG116945-ENG116061-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9,maximize ,16	
ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,100 ,16	
ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,0 ,16	
ENG116945-ENG116056-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9,0 ,16	
ENG116945-ENG116060-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9,0 ,16	
ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,1D ,16	
ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,41 ,16	
ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,10 - allgemeine Scheinwerfer ,16	
ENG116945-ENG116049-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9,Always ,16	
ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Right high beam ,16	
ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,Lichthupe generell ,16	
ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,not active ,16	
ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,not active ,16	
ENG116945-ENG116054-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9,not active ,16	
ENG116945-ENG116055-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9,not active ,16	
ENG116945-ENG116058-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9,not active ,16	
ENG116945-ENG116059-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9,not active ,16	
ENG141661-Leuchtenkonfiguration_Aussenlich_Heck,26 08 00 16 02 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 18 00 18 04 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 00 39 00 00 00 18 00 7F 00 00 00 00 00 00 22 20 00 3A 00 00 00 18 00 7F 00 00 00 00	
ENG141662-Leuchtenkonfiguration_Sonstiges,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 02 2B 00 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed,not installed ,62	
ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht,active ,62	
ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysterese,1.0 %,62	
ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart,not active ,62	
ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad,10.0 %/s,62	
ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht,-100.0 %,62	
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut,HIM ,62	
ENG141658-ENG142205-Leuchtweitenregulierung-Zyklus_sLWR,1.00 s,62	
ENG246957-ENG246963-Lichttaster-Anzeigezeit_LTM_PopUp1,2.0 s,7	
ENG246957-ENG246964-Lichttaster-Anzeigezeit_LTM_PopUp1_lang,10 s,7	
ENG246957-ENG246965-Lichttaster-Beleuchtung_Auto_LED_bei_Nebelfunktion,active ,7	
ENG246957-ENG246966-Lichttaster-Beleuchtung_LTM_Auto_LED_58xt_logik,active ,7	
ENG246957-ENG246978-Lichttaster-Licht_anforderung_FAS,Nicht_verbaut ,7	
ENG246957-ENG246979-Lichttaster-Licht_anforderung_Pilopark,not active ,7	
ENG246957-ENG246980-Lichttaster-Licht_Reaktivierungs_grenze,100 m,7	
ENG246957-ENG246981-Lichttaster-Lichttastermodul,lds ,7	
ENG246957-ENG246982-Lichttaster-LTM_Anzeige_Config,00000001 ,7	
ENG246957-ENG246983-Lichttaster-LTM_Beleuchtung_Geschwindigkeits_Schwelle,30 km/h,7	
ENG246957-ENG246984-Lichttaster-LTM_BGL_Geschwindigkeitsabhängig,not active ,7	
ENG246957-ENG246985-Lichttaster-LTM_BGL_Geschwindigkeitsabhängig_Parameter,active ,7	
ENG246957-ENG246986-Lichttaster-LTM_BGL_Wegabhängig,active ,7	
ENG246957-ENG246987-Lichttaster-LTM_GlobalOFF_Geschwindigkeitsabhängig,not active ,7	
ENG246957-ENG246988-Lichttaster-LTM_GlobalOFF_Geschwindigkeitsabhängig_Parameter,active ,7	
ENG246957-ENG246989-Lichttaster-LTM_GlobalOFF_Wegabhängig,active ,7	
ENG246957-ENG246990-Lichttaster-LTM_GlobalOFF_Zündungsabhängig,not active ,7	
ENG126648-MAS10452-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 1,not active ,1	
ENG126648-MAS10453-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 2,not active ,1	
ENG126648-MAS10454-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 3,not active ,1	
ENG126648-MAS12782-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 4,not active ,1	
ENG126648-MAS12783-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 5,not active ,1	
ENG126648-MAS12784-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 6,not active ,1	
ENG126648-ENG118465-LIN-Mirrormode-mirror_mode_typ,not active ,1	
ENG117284-ENG115658-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-x0,0.0 %,12	
ENG117284-ENG101574-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X1,5.0 %,12	
ENG117284-ENG99557-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X2,50.0 %,12	
ENG117284-ENG102140-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X3,75.0 %,12	
ENG117284-ENG102936-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X4,110.0 ,12	
ENG117284-ENG103548-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X5,126.5 ,12	
ENG117284-ENG115659-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-y0,0.0 %,12	
ENG117284-ENG99777-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y1,6.0 %,12	
ENG117284-ENG100480-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y2,16.0 %,12	
ENG117284-ENG100773-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y3,30.0 %,12	
ENG117284-ENG100631-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y4,60.0 %,12	
ENG117284-ENG102174-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y5,100.0 %,12	
ENG141659-ENG115658-lwr_ofs_RSw_Ah1S-x0,-5.00 %,20	
ENG141659-ENG101574-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X1,-5.00 %,20	
ENG141659-ENG99557-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X2,-5.00 %,20	
ENG141659-ENG102140-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X3,-5.00 %,20	
ENG141659-ENG102936-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X4,-5.00 %,20	
ENG141659-ENG115659-lwr_ofs_RSw_Ah1S-y0,-5.00 ,20	
ENG141659-ENG99777-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y1,-5.00 ,20	
ENG141659-ENG100480-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y2,-5.00 ,20	
ENG141659-ENG100773-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y3,-5.00 ,20	
ENG141659-ENG100631-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y4,-5.00 ,20	
ENG122979-ENG141954-Networking-A/C electronics,installed ,8	
ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet,not installed ,8	
ENG122979-ENG141974-Networking-Bremsen_Steuergeraet,installed ,8	
ENG122979-ENG141953-Networking-Getriebesteuergeraet,not installed ,8	
ENG122979-ENG99457-Networking-Head area heater,not installed ,8	
ENG122979-ENG142040-Networking-Kunden_spezifisches_Funktions_SG,not installed ,8	
ENG122979-ENG141969-Networking-UGDO,not installed ,8	
ENG124714-ENG142044-OCU-DWA_push,not active ,8	
ENG124714-ENG142260-OCU-Honk DWA_Ausgabe_Fanfare,active ,8	
ENG124714-ENG246970-OCU-IAA -Nutzer_management,not installed ,8	
ENG124714-OCU-,not installed ,8	
ENG124714-ENG142261-OCU-Remote HuF Abbruch,20 km/h,8	
ENG124714-ENG142262-OCU-Remote HuF Hupfrequenz,3 Hz,8	
ENG124714-ENG133391-OCU-Remote Lock Unlock Timer s1,80 s,8	
ENG124714-ENG133392-OCU-Remote Lock Unlock Timer s3,2000 ms,8	
ENG124714-ENG125657-OCU-Remote_Unlock_Lock,not_active ,8	
ENG98831-ENG126849-Personalization-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar,active ,16	
ENG98831-ENG133401-Personalization-Anzahl_Benutzerkonten,4 ,16	
ENG98831-ENG133402-Personalization-Automatische_ Schluesselzuordnung,not active ,16	
ENG98831-ENG126850-Personalization-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar,active ,16	
ENG98831-ENG126848-Personalization-Personalisierung_aktiv,active ,16	
ENG98831-ENG141994-Personalization-Personalisierung_Profilfunkion,profiles_active ,16	
ENG98831-ENG126851-Personalization-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar,active ,16	
ENG98831-ENG142030-Personalization-Profil_Variante,Konto (v. 1.x) ,16	
ENG98831-ENG133404-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_1,active ,16	
ENG98831-ENG133405-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_2,active ,16	
ENG98831-ENG133406-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_3,not active ,16	
ENG98831-ENG133407-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_4,not active ,16	
ENG141646-MAS01065-Querschnitts_funktionen-Brand,VW ,5	
ENG141646-ENG141980-Querschnitts_funktionen-Bedien_und_Anzeigeprotokoll,active ,5	
ENG141646-ENG116624-Querschnitts_funktionen-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung,active ,5	
ENG141646-ENG141967-Querschnitts_funktionen-Codierungsabsicherung,not active ,5	

ENG141646-ENG142028-Querschnitts_funktionen-Fahrgeschwindigkeit_aus_ESP_21,active ,5	
ENG141646-ENG142187-Querschnitts_funktionen-Hardware_Eingang_Drucktankklappenstatus,Pin A31 ,5	
ENG141646-ENG154685-Querschnitts_funktionen-Hupe,Sollspannungsanforderung 13.5 ,5	
ENG141646-ENG115810-Querschnitts_funktionen-Klemmenfehler auf CAN ausgeben,active ,5	
ENG141646-ENG142015-Querschnitts_funktionen-Personalisierungsuebernahme,not_installed ,5	
ENG141646-ENG141983-Querschnitts_funktionen-Schnittstelle_TrackingSystem,not active ,5	
ENG141646-ENG141964-Querschnitts_funktionen-Steering alignment,Left ,5	
ENG141646-ENG141965-Querschnitts_funktionen-Traffic side,Right ,5	
ENG122927-RLS_close_glazing,2.5 s,1	
ENG122928-ENG121637-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_off,120 s,3	
ENG122928-ENG121636-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_on,10 s,3	
ENG122928-ENG121635-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_off,65 km/h,3	
ENG122928-ENG121634-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_on,140 km/h,3	
ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle,6000 lx,2	
ENG122931-ENG123002-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_high,12 ,2	
ENG122931-ENG123003-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_low,6 ,2	
ENG122931-ENG123005-RLS_Lights_on_at_Rain-p_t_regenlicht,30 s,2	
ENG122929-RLS_LIN_Communication,4 s,1	
ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn,100 lx,1	
ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day,200 lx,1	
ENG122930-RLS_tunel_gateway_recognize,5 s,1	
ENG122935-RLS_Washer_Front,15 s,1	
ENG122926-RLS_wiper_position_parking,15 s,1	
ENG115729-ENG116609-Scheinwerferreinigung-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,10 ,10	
ENG115729-ENG141949-Scheinwerferreinigung-Headlamp washer system,not installed ,10	
ENG115729-ENG115769-Scheinwerferreinigung-SRA bei Waschwassermangel,active ,10	
ENG115729-ENG115767-Scheinwerferreinigung-SRA Einweichpausenzeit,2000 ms,10	
ENG115729-ENG115768-Scheinwerferreinigung-SRA Nachwaschzeit,320 ms,10	
ENG115729-ENG116611-Scheinwerferreinigung-SRA Pausenzeit,0 ms,10	
ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit,0 ms,10	
ENG115729-ENG115766-Scheinwerferreinigung-SRA Waschzeit,320 ms,10	
ENG115729-ENG154424-Scheinwerferreinigung-Waschen,Keine_Spannungsanforderung ,10	
ENG116588-ENG248517-Sonderfunktionen-Blinkerueberwachug Sonderfunktions-SG,not installed ,4	
ENG116588-ENG116589-Sonderfunktionen-Signalprioritaet fuer Blinker,MFG ,4	
ENG116588-Sonderfunktionen-,not enabled ,4	
ENG116588-ENG141979-Sonderfunktionen-Sonderfunktionen 1,not installed ,4	
ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen,active ,5	
ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus,by look command via remote control key ,5	
ENG141635-ENG116660-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,active ,5	
ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Spiegelabsenkung,active ,5	
ENG141635-ENG116659-Spiegelverstellung-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung,active ,5	
ENG141635-ENG126841-Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel,active ,5	
ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung,active ,5	
ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt,active ,5	
ENG141635-ENG133411-Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung,active ,5	
ENG141635-ENG116656-Spiegelverstellung-Spiegelverstellung Synchron,active ,5	
ENG153700-ENG154515-Steering Column Switch-Anzahl_fehler_P-verriegelt,250 ,10	
ENG153700-ENG154621-Steering Column Switch-Geschwindigkeitesschwele_erkennung_fahrt_P_plausibel,10 km/h,10	
ENG153700-ENG154803-Steering Column Switch-Verbauort_Lenkstockschalter,CAN ,10	
ENG153700-ENG154828-Steering Column Switch-Zeit_erkennung_fahrt_für_P_plausibel,1000 ms,10	
ENG153700-ENG154829-Steering Column Switch-Zeit_t_P-verriegelt_entprellen,40 ms,10	
ENG141678-ENG115658-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-x0,0.0 lx,10	
ENG141678-ENG101574-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X1,8.0 lx,10	
ENG141678-ENG99557-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X2,50.0 lx,10	
ENG141678-ENG102140-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X3,80.0 lx,10	
ENG141678-ENG102936-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X4,100.0 lx,10	
ENG141678-ENG115659-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-y0,6.0 ,10	
ENG141678-ENG99777-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y1,6.0 ,10	
ENG141678-ENG100480-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y2,20.0 ,10	
ENG141678-ENG100773-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y3,50.0 ,10	
ENG141678-ENG100631-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y4,100.0 ,10	
ENG141679-ENG115658-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-x0,0.0 lx,10	
ENG141679-ENG101574-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X1,8.0 lx,10	
ENG141679-ENG99557-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X2,50.0 lx,10	
ENG141679-ENG102140-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X3,80.0 lx,10	
ENG141679-ENG102936-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X4,100.0 lx,10	
ENG141679-ENG115659-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-y0,6.0 ,10	
ENG141679-ENG99777-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y1,6.0 ,10	
ENG141679-ENG100480-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y2,20.0 ,10	
ENG141679-ENG100773-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y3,50.0 ,10	
ENG141679-ENG100631-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y4,100.0 ,10	
ENG141666-ENG115658-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x0,0 ms,22	
ENG141666-ENG101574-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X1,200 ms,22	
ENG141666-ENG115664-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x10,2000 ms,22	
ENG141666-ENG99557-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X2,400 ms,22	
ENG141666-ENG102140-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X3,600 ms,22	
ENG141666-ENG102936-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X4,800 ms,22	
ENG141666-ENG103548-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X5,1000 ms,22	
ENG141666-ENG113992-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X6,1200 ms,22	
ENG141666-ENG115661-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x7,1400 ms,22	
ENG141666-ENG115662-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x8,1600 ms,22	
ENG141666-ENG115663-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x9,1800 ms,22	
ENG141666-ENG115659-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y0,100.0 %,22	
ENG141666-ENG99777-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y1,100.0 %,22	
ENG141666-ENG115668-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y10,0.0 %,22	
ENG141666-ENG100480-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y2,95.0 %,22	

ENG141666-ENG100773-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y3,80.0 %,22	
ENG141666-ENG100631-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y4,40.0 %,22	
ENG141666-ENG102174-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y5,20.0 %,22	
ENG141666-ENG113993-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y6,10.0 %,22	
ENG141666-ENG115665-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y7,5.0 %,22	
ENG141666-ENG115666-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y8,3.0 %,22	
ENG141666-ENG115667-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y9,1.0 %,22	
ENG141663-ENG142240-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung Abdimmen KL 58xd PWM,0.00 s,21	
ENG141663-ENG154582-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Abdimmen_KL_58xs_PWM,0.00 s,21	
ENG141663-ENG154583-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Abdimmen_KL_58xt_PWM,0.00 s,21	
ENG141663-ENG154584-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Aufdimmen_KL_58xd_PWM,0.00 s,21	
ENG141663-ENG154585-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Aufdimmen_KL_58xt_PWM,0.00 s,21	
ENG141663-ENG141988-Suchbeleuchtung_allgemein-Eingabemedium_Suchbeleuchtung,HMI ,21	
ENG141663-ENG142242-Suchbeleuchtung_allgemein-Helligkeit_RLS_Daempfung_Abdimmen,20.0 s,21	
ENG141663-ENG142241-Suchbeleuchtung_allgemein-Helligkeit_RLS_Daempfung_Aufdimmen,3.0 s,21	
ENG141663-ENG116598-Suchbeleuchtung_allgemein-KL58 Einschalten mit Rampe,active ,21	
ENG141663-ENG116599-Suchbeleuchtung_allgemein-KL58 Verriegelungsausschalten,not_active ,21	
ENG141663-ENG116600-Suchbeleuchtung_allgemein-Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung,active ,21	
ENG141663-ENG142243-Suchbeleuchtung_allgemein-pa_Hysterese_RLS,2 ,21	
ENG141663-ENG154712-Suchbeleuchtung_allgemein-PWM_Daempfung_Aufdimmen_KL58xs_PWM,0.00 s,21	
ENG141663-ENG115631-Suchbeleuchtung_allgemein-Suchbeleuchtung Festwert,100 %,21	
ENG141663-ENG142234-Suchbeleuchtung_allgemein-Umgebungs_helligkeit_auswahl,Fotosensor_Kombi ,21	
ENG141663-ENG115819-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung,Always active ,21	
ENG141663-ENG115821-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor,0.100 ,21	
ENG141663-ENG115820-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert,6.0 %,21	
ENG141667-ENG115658-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x0,0 ,22	
ENG141667-ENG101574-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X1,50 ,22	
ENG141667-ENG115664-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x10,0 ,22	
ENG141667-ENG99557-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X2,100 ,22	
ENG141667-ENG102140-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X3,200 ,22	
ENG141667-ENG102936-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X4,253 ,22	
ENG141667-ENG103548-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X5,0 ,22	
ENG141667-ENG113992-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X6,0 ,22	
ENG141667-ENG115661-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x7,0 ,22	
ENG141667-ENG115662-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x8,0 ,22	
ENG141667-ENG115663-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x9,0 ,22	
ENG141667-ENG115659-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y0,0 lx,22	
ENG141667-ENG99777-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y1,50 lx,22	
ENG141667-ENG115668-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y10,0 lx,22	
ENG141667-ENG100480-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y2,100 lx,22	
ENG141667-ENG100773-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y3,200 ,22	
ENG141667-ENG100631-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y4,500 ,22	
ENG141667-ENG102174-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y5,0 ,22	
ENG141667-ENG113993-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y6,0 lx,22	
ENG141667-ENG115665-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y7,0 lx,22	
ENG141667-ENG115666-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y8,0 lx,22	
ENG141667-ENG115667-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y9,0 lx,22	
ENG141665-ENG115658-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x0,0 ms,22	
ENG141665-ENG101574-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X1,200 ms,22	
ENG141665-ENG115664-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x10,2000 ms,22	
ENG141665-ENG99557-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X2,400 ms,22	
ENG141665-ENG102140-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X3,600 ms,22	
ENG141665-ENG102936-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X4,800 ms,22	
ENG141665-ENG103548-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X5,1000 ms,22	
ENG141665-ENG113992-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X6,1200 ms,22	
ENG141665-ENG115661-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x7,1400 ms,22	
ENG141665-ENG115662-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x8,1600 ms,22	
ENG141665-ENG115663-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x9,1800 ms,22	
ENG141665-ENG115659-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y0,0.0 %,22	
ENG141665-ENG99777-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y1,1.0 %,22	
ENG141665-ENG115668-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y10,100.0 %,22	
ENG141665-ENG100480-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y2,3.0 %,22	
ENG141665-ENG100773-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y3,5.0 %,22	
ENG141665-ENG100631-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y4,11.0 %,22	
ENG141665-ENG102174-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y5,22.0 %,22	
ENG141665-ENG113993-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y6,40.0 %,22	
ENG141665-ENG115665-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y7,80.0 %,22	
ENG141665-ENG115666-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y8,95.0 %,22	
ENG141665-ENG115667-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y9,100.0 %,22	
ENG141669-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-x0,0 lx,8	
ENG141669-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-X1,8 lx,8	
ENG141669-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-X2,50 lx,8	
ENG141669-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-X3,500 lx,8	
ENG141669-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-y0,100.0 ,8	
ENG141669-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-Y1,100.0 ,8	
ENG141669-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-Y2,100.0 ,8	
ENG141669-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-Y3,100.0 ,8	
ENG141668-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-x0,0 lx,8	
ENG141668-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-X1,8 lx,8	
ENG141668-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-X2,50 lx,8	
ENG141668-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-X3,510 lx,8	
ENG141668-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-y0,6.0 ,8	
ENG141668-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-Y1,6.0 ,8	
ENG141668-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-Y2,100.0 ,8	
ENG141668-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-Y3,100.0 ,8	
ENG141674-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-x0,0.0 %,12	

ENG141674-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X1,6.0 %,12	
ENG141674-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X2,16.0 %,12	
ENG141674-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X3,30.0 %,12	
ENG141674-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X4,60.0 %,12	
ENG141674-ENG103548-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X5,100.0 %,12	
ENG141674-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-y0,10 ,12	
ENG141674-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y1,10 ,12	
ENG141674-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y2,100 ,12	
ENG141674-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y3,150 ,12	
ENG141674-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y4,220 ,12	
ENG141674-ENG102174-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y5,253 ,12	
ENG141673-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-x0,0 lx,10	
ENG141673-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X1,8 lx,10	
ENG141673-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X2,200 lx,10	
ENG141673-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X3,300 lx,10	
ENG141673-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X4,500 lx,10	
ENG141673-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-y0,16.0 ,10	
ENG141673-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y1,16.0 ,10	
ENG141673-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y2,100.0 ,10	
ENG141673-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y3,100.0 ,10	
ENG141673-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y4,100.0 ,10	
ENG141672-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-x0,0 lx,10	
ENG141672-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X1,8 lx,10	
ENG141672-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X2,220 lx,10	
ENG141672-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X3,300 lx,10	
ENG141672-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X4,500 lx,10	
ENG141672-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-y0,6.0 ,10	
ENG141672-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y1,6.0 ,10	
ENG141672-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y2,100.0 ,10	
ENG141672-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y3,100.0 ,10	
ENG141672-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y4,100.0 ,10	
ENG141677-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-x0,0 ,12	
ENG141677-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X1,10 ,12	
ENG141677-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X2,50 ,12	
ENG141677-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X3,100 ,12	
ENG141677-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X4,220 ,12	
ENG141677-ENG103548-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X5,253 ,12	
ENG141677-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-y0,2.0 %,12	
ENG141677-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y1,2.0 %,12	
ENG141677-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y2,6.0 %,12	
ENG141677-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y3,10.0 %,12	
ENG141677-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y4,80.0 %,12	
ENG141677-ENG102174-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y5,100.0 %,12	
ENG141670-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-x0,0 lx,8	
ENG141670-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X1,8 lx,8	
ENG141670-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X2,50 lx,8	
ENG141670-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X3,500 lx,8	
ENG141670-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-y0,6.0 ,8	
ENG141670-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y1,6.0 ,8	
ENG141670-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y2,100.0 ,8	
ENG141670-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y3,100.0 ,8	
ENG141671-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-x0,0 lx,8	
ENG141671-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X1,8 lx,8	
ENG141671-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X2,50 lx,8	
ENG141671-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X3,500 lx,8	
ENG141671-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-y0,100.0 ,8	
ENG141671-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y1,100.0 ,8	
ENG141671-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y2,100.0 ,8	
ENG141671-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y3,100.0 ,8	
ENG141676-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-x0,0.0 %,6	
ENG141676-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-X1,50.0 %,6	
ENG141676-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-X2,100.0 %,6	
ENG141676-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-y0,0.0 %,6	
ENG141676-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-Y1,50.0 %,6	
ENG141676-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-Y2,100.0 %,6	
ENG141680-ENG115658-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-x0,0 lx,12	
ENG141680-ENG101574-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X1,10 lx,12	
ENG141680-ENG99557-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X2,100 lx,12	
ENG141680-ENG102140-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X3,500 lx,12	
ENG141680-ENG102936-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X4,800 lx,12	
ENG141680-ENG103548-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X5,1020 lx,12	
ENG141680-ENG115659-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-y0,0 ,12	
ENG141680-ENG99777-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y1,20 ,12	
ENG141680-ENG100480-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y2,80 ,12	
ENG141680-ENG100773-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y3,180 ,12	
ENG141680-ENG100631-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y4,300 ,12	
ENG141680-ENG102174-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y5,500 ,12	
ENG141664-ENG115633-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x0,0 ms,10	
ENG141664-ENG115634-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x1,2000 ms,10	
ENG141664-ENG115635-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x2,3000 ms,10	
ENG141664-ENG115636-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x3,4000 ms,10	
ENG141664-ENG115637-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x4,5100 ms,10	
ENG141664-ENG115638-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y0,1.0 %,10	
ENG141664-ENG115639-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y1,5.0 ,10	
ENG141664-ENG115640-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y2,15.0 ,10	
ENG141664-ENG115641-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y3,40.0 ,10	

ENG141664-ENG115642-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y4,100.0 ,10	
ENG141632-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen,not active ,4	
ENG141632-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen,not active ,4	
ENG141632-ENG116645-Sunroof-SAD Richtung Komfortoeffnen,tilting ,4	
ENG141632-ENG141970-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_1,not installed ,4	
ENG141632-ENG141971-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_3,not installed ,4	
ENG141632-ENG141972-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_Rollo,not installed ,4	
ENG141632-ENG142022-Sunroof-Verortung Schiebedachmodule,CAN ,4	
ENG141634-ENG142013-Verdecksteuergeraet-Cabrio_Verdeck,not_installed ,9	
ENG141634-ENG116716-Verdecksteuergeraet-Doppelpuls nur Verdeck,active ,9	
ENG141634-ENG128459-Verdecksteuergeraet-easycloselight_aktiv,not active ,9	
ENG141634-ENG116718-Verdecksteuergeraet-Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb,not active ,9	
ENG141634-ENG142259-Verdecksteuergeraet-Kick_and_close,not installed ,9	
ENG141634-ENG116711-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck global,active ,9	
ENG141634-ENG122189-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck oeffnen,active ,9	
ENG141634-ENG116712-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck schließen,active ,9	
ENG141634-ENG125654-Verdecksteuergeraet-Nachsaven_nach_Verdecklauf,not active ,9	
ENG141634-ENG126630-Verdecksteuergeraet-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen,not active ,9	
ENG141634-ENG125652-Verdecksteuergeraet-Servoheck Schlossansteuerung,Always ,9	
ENG141634-ENG126838-Verdecksteuergeraet-Softtouch-Betaetigung senden,Always ,9	
ENG141634-ENG142011-Verdecksteuergeraet-trunk_lid_conrol_unit,not installed ,9	
ENG141634-ENG116717-Verdecksteuergeraet-Verdeck mit Schiebedach,not active ,9	
ENG141634-ENG122191-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung,active ,9	
ENG141634-ENG122192-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Kessy,active ,9	
ENG141634-ENG122190-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Schliesszylinder,active ,9	
ENG141634-ENG116714-Verdecksteuergeraet-Verdeck schließen via Funkfernbedienung,active ,9	
ENG141634-ENG116715-Verdecksteuergeraet-Verdeck schließen via Kessy,active ,9	
ENG141634-ENG116713-Verdecksteuergeraet-Verdeck schließen via Schließzylinder,active ,9	
ENG141634-ENG115869-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal,not active ,9	
ENG141634-ENG126611-Verdecksteuergeraet-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar,not active ,9	
ENG141634-ENG142257-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Verbau,not installed ,9	
ENG141634-ENG246994-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Version,Version_1_2 ,9	
ENG116971-ENG116537-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 1,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116538-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 2,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116539-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 3,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116540-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 4,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116541-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 1,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116542-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 2,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116543-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 3,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116544-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 4,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116545-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 5,00 00 ,20	
ENG116971-ENG116546-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 6,00 00 ,20	
ENG116832-ENG126852-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_1 Zyklen pro Minute,40 ,3	
ENG116832-ENG126853-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_2 Zyklen pro Minute,60 ,3	
ENG116832-ENG116699-Wischgeschwindigkeiten-Reduzierte Wischgeschwindigkeit Zyklen pro Minute,30 ,3	
ENG141651-ENG116632-ZV allgemein-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB,not active ,7	
ENG141651-ENG133387-ZV allgemein-Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern,not active ,7	
ENG141651-ENG125653-ZV allgemein-Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster,active ,7	
ENG141651-ENG126837-ZV allgemein-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein,active ,7	
ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein,not active ,7	
ENG141651-ENG141981-ZV allgemein-Lock_Unlock_Taster_direkt,not installed ,7	
ENG141651-ENG142019-ZV allgemein-Lock_Unlock_Toggle_Taster,not installed ,7	
ENG141651-ENG133388-ZV allgemein-LS_Taster_Togglefunktion,not active ,7	
ENG141651-ENG116633-ZV allgemein-Menuesteuerung Tuerentriegelung,active ,7	
ENG141651-ENG115755-ZV allgemein-Notschließfunktion,active ,7	
ENG141651-ENG133389-ZV allgemein-Nutzfahrzeug_Schliessung,not active ,7	
ENG141651-ENG141957-ZV allgemein-Radio freq.,434.42MHz ,7	
ENG141651-ENG141958-ZV allgemein-Tankschloss,Bidirectional ,7	
ENG141651-ENG133390-ZV allgemein-Wiederverriegelung_Laderaum,Freigabe_Softtouch ,7	
ENG141651-ENG116623-ZV allgemein-ZV Tuerentriegelung,Globale Entriegelung ,7	
ENG141651-ENG141996-ZV allgemein-ZV_ohne_Safe_Funktion,installed ,7	
ENG141654-ENG116628-ZV Autolock-Autolock Autounlock wirkt auf Heck,active ,3	
ENG141654-ENG116621-ZV Autolock-automatisches Entriegeln,active ,3	
ENG141654-ENG115756-ZV Autolock-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit,not active ,3	
ENG141654-ENG116706-ZV Autolock-Autounlock NAR,not active ,3	
ENG141654-ENG116622-ZV Autolock-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung,not active ,3	
ENG141654-ENG116634-ZV Autolock-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock,adjustable ,3	
ENG141655-ENG116627-ZV Crash-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren,active ,4	
ENG141655-ENG116661-ZV Crash-SAD PreCrash Konturschliessen,not active ,4	
ENG141655-ENG116635-ZV Crash-ZV-Entriegelung nach Seitencrash,not active ,4	
ENG141653-ENG115759-ZV Heck-Direkter Auswurf des Heckdeckels,active ,7	
ENG141653-ENG126839-ZV Heck-Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorgang,not active ,7	
ENG141653-ENG116707-ZV Heck-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster,not active ,7	
ENG141653-ENG142016-ZV Heck-Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster,not installed ,7	
ENG141653-ENG133386-ZV Heck-Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung,not active ,7	
ENG141653-ENG142245-ZV Heck-Heckoeffnung_ueber_2_Bedienhandlungen,not active ,7	
ENG141653-ENG141998-ZV Heck-Heckschloss_mit_Vorraste,Yes ,7	
ENG141653-ENG141995-ZV Heck-Heckschloss_Steuerung,Contact control ,7	
ENG141653-ENG137162-ZV Heck-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster,0.0 s,7	
ENG141653-ENG115761-ZV Heck-Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt,not active ,7	
ENG141653-ENG141982-ZV Heck-Tausch_Tank_Hecktreiberausgang,No ,7	
ENG141653-ENG115760-ZV Heck-ZV entriegelt auch Heckdeckel,active ,7	
ENG141653-ENG116629-ZV Heck-ZV Heck nur direkt auswerfen,not active ,7	
ENG141653-ENG141997-ZV Heck-ZV_Heck_Schlosstyp,1 or 2 notch rear actuator ,7	
ENG141681-IDE02021-ZV Komfort-Comfort closing,active ,8	
ENG141681-IDE02022-ZV Komfort-Comfort opening,not active ,8	

ENG141681-ENG141984-ZV Komfort-elektrischer_Fensterheber_hinten,Yes ,8	
ENG141681-ENG116663-ZV Komfort-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen,active ,8	
ENG141681-ENG116664-ZV Komfort-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen,active ,8	
ENG141681-ENG116662-ZV Komfort-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit,600 s,8	
ENG141681-ENG116648-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus,active ,8	
ENG141681-ENG122993-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen,active ,8	
ENG141681-ENG116652-ZV Komfort-Funk Komfort oeffnen,active ,8	
ENG141681-ENG116651-ZV Komfort-Funk Komfort schliessen,active ,8	
ENG141681-ENG115670-ZV Komfort-Komfortbedienung global,active ,8	
ENG141681-ENG116642-ZV Komfort-Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer,not active ,8	
ENG141681-ENG122994-ZV Komfort-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar,adjustable ,8	
ENG141681-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschliessen,active ,8	
ENG141681-ENG246991-ZV Komfort-pa_Two_Keys,not active ,8	
ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art,Permanent ,8	
ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus,active ,8	
ENG141681-ENG116643-ZV Komfort-Schliesszylinder Komfort oeffnen,not active ,8	
ENG141681-ENG116644-ZV Komfort-Schliesszylinder Komfort schliessen,not active ,8	
ENG141652-ENG141999-ZV Türkonfiguration-Fond_Schloss,2-Motorenschloesser ,5	
ENG141652-ENG142043-ZV Türkonfiguration-HFT_Invertierung_Drehfallensignal,nicht invertiert ,5	
ENG141652-ENG142039-ZV Türkonfiguration-Schiebetuer_Kontaktmodul_Beifahrerseite,not installed ,5	
ENG141652-ENG142038-ZV Türkonfiguration-Schiebetuer_Kontaktmodul_Fahrerseite,not installed ,5	
ENG141652-ENG142001-ZV Türkonfiguration-Schiebetuer_links,No ,5	
ENG141652-ENG142002-ZV Türkonfiguration-Schiebetuer_rechts,No ,5	
ENG141652-ENG142041-ZV Türkonfiguration-Schiebetueren_Crafter,not installed ,5	
ENG141652-ENG142244-ZV Türkonfiguration-Schiebetuerschloss_direkt_BCM,Driver side ,5	
ENG141652-ENG116631-ZV Türkonfiguration-Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe,not active ,5	
ENG141652-ENG142000-ZV Türkonfiguration-Schlosstyp_NAR,Yes ,5	
ENG141652-ENG141959-ZV Türkonfiguration-Viertuerer,Yes ,5	
Elapsed Time: 02:19	